

# Zwischenfrüchte – Aussaat und Nutzung auf einen Blick:

Art	Sorte	Aussaattermine Zwischenfrucht			Aussaat-Menge kg/ha	Nutzung
		Juli	August	September		
Sommerfutterraps	JUMBO				10 - 20	F G E
Winterfutterraps	EMERALD, HERZOG 00				F 8 - 10	F G E B
	CARAMBA 00, FONTAN 00				G 10 - 20	F G E B
Örettich	SILETINA				18 - 25	G E
	SILETTA NOVA					
	BENTO					
Örettich nematodenresistent	COLONEL				25 - 30	N G E
	COMET					
	DACAPO, ADAGIO					
	COMPASS					
Örettich multiresistent	DEFENDER				25 - 30	N G E
	CONTRA					
Gelbsenf	ALBATROS, ASCOT				15 - 20	G E
	COVER					
Gelbsenf nematodenresistent	ACCENT				20 - 25	N G E
	FORUM, ABSOLVENT					
	LOTUS, LUNA					
	MAXI					
Phacelia nematodenneutral	ANGELIA				10 - 12	G E
	VETROVSKA, AMERIGO					
Einj. Weidelgras	ALISCA tetraploid				35 - 45	F G E B
	DIPLOMAT diploid					
Welsches Weidelgras	LEMA diploid				35 - 45	F G B
	GISEL tetraploid					
Futtererbsen	LISA, FLORIDA				120 - 180	F G E
Grünschnitttroggen	PROTECTOR				90 - 130	F G E B
Sandhafer	PRATEX				F 40	F G E B
					N 80	
Winterrüben	JUPITER, LENOX				15 - 20	F G E

N = Nematodenbekämpfung    F = Futternutzung    G = Gründüngung    E = Erosionsschutz    B = Biomasse  
 \* Resistenznote 1 bezieht sich auf die Resistenz gegen *Heterodera schachtii* und ist in Deutschland in amtlichen Prüfungen festgestellt worden.    Düngung nach ortsüblichen Erfahrungen