FUTURA lvc

Top Proteingehalt und standfeste Agronomie

Vorteile:

- hervorragender Proteingehalt
- standfest
- gute agronomische Eigenschaften

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang

Kornertrag						6			
Blühbeginn				4					
Standfestigkeit							7		
Rohproteinertrag								8	
Rohproteingehalt				4					

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 23.11.2023 / 2.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

FUTURA lvc

Top Proteingehalt und standfeste Agronomie

Entwicklung:

Blühbeginn	4
Reife	5
Pflanzenlänge	6

Vitalität:

Standfestigkeit	7
Rost	5

Ertrag und Qualität:

Kornertrag	6
TKM	6
Rohproteinertrag	8
Rohproteingehalt	4
Tanningehalt	tanninhaltig

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 23.11.2023 / 2.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

FUTURA lvc

Top Proteingehalt und standfeste Agronomie

Aussaat:

Saatzeit	Im Frühjahr so früh wie möglich - die Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend.
Saatstärke (keimfähige Samen/m²)	
günstige Saatbedingungen	35-40
normale Saatbedingungen	40-45
ungünstige Saatbedingungen	50-55
Saattiefe (cm)	
leichte Böden	8-10
schwere Böden	6-8

Düngung:

Düngung	nach guter fachlicher Praxis
Kalkung	zur leguminose auf bodenarttypischen pH-Wert
Grunddüngung	nach Entzug; z. B. mittlere Bodenversorgung, mittleres Ertragsniveau: 40-60 kg/ha P2O5, 100-130 kg/ha K2O, 20-50 kg/ha MgO
Stickstoff	keine N-Düngung
Spurenelemente	nach Bedarf in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen

Pflanzenschutz:

Unkraut / Ungras	Herbizidmaßnahmen sin dim Vor- und Nachauflauf möglich. Ackerbohnen bieten gute Voraussetzungen für mechanische Unkrautbekämpfung.
Schädlinge	Auf Schwarze Bohnenlaus (Blühbeginn), Ackerbohnenkäfer (Mitte Blüte) achten, im Einzelfall ggf. Behandlung einplanen!
Krankheiten	Schokoladenfleckigkeit ist bei Auftraten mit Fungizidspritzung gut kontrollierbar. Brennfleckenkrankheit wird gut durch sorgfältige Saatguthygiene unterbunden.

Ernte	Gute bis sehr gute Drushceignung durch gleichmäßige Abreife und gute Standfestigkeit; Ernte bei 15-19 % Kornfeuchte; Gefahr von Bruchkörnern bei zu trockener Ernte; schonende Mähdreschereinstellung wählen

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 23.11.2023 / 2.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de