HAMMER lvc

Klarer Treffer in der Sortenetwicklung!

[redacted]

Vorteile:

- sehr hohes Ertragspotenzial: beste Bewertungen in Korn- und Rohproteinertrag (7/8)
- frühere Blüte: Vorteile in der Ertragsbildung bei Frühsommertrockenheit
- verbesserte Erntbarkeit durch weniger Wipfelknicken und kürzere Pflanzenlänge
- vicin- und convicinarm

Anbau:

gute Eignung für die Fütterung sowie Lebensmittelverarbeitung
Mit einem praxisüblichen Tausendkorngewicht (BSA-Note 6) eignet sich HAMMER lvc für alle Drilltechniken im konventionellen und ökologischen Anbau.

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang

Kornertrag							7		
Blühbeginn				4					
Standfestigkeit								8	
Rohproteinertrag								8	
Rohproteingehalt				4					

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 02.01.2024 / 4.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft

HAMMER lvc

Klarer Treffer in der Sortenetwicklung!

Nabelfarbe	weiß

Entwicklung:

Blühbeginn	4
Reife	5
Pflanzenlänge	6

Vitalität:

Standfestigkeit	8
Botrytis	6
Rost	5

Ertrag und Qualität:

Kornertrag	7
TKM	6
Rohproteinertrag	8
Rohproteingehalt	4
Tanningehalt	tanninhaltig

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 02.01.2024 / 4.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

HAMMER lvc

Klarer Treffer in der Sortenetwicklung!

Aussaat:

Saatzeit	Im Frühjahr so früh wie möglich, Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend.
Saatstärke (keimfähige Samen/m²)	
günstige Saatbedingungen	35-40
normale Saatbedingungen	40-45
ungünstige Saatbedingungen	50-55
Saattiefe (cm)	
leichte Böden	8-10 cm
schwere Böden	6-8 cm

Düngung:

Kalkung	zur leguminose auf bodenarttypischen pH-Wert
Grunddüngung	nach Entzug: z. B. mittlere Bodenversorgung und mittleres Ertragsniveau: 40-60 kg P2O5; 100-130 kg/ha K2O; 20-50 kg/ha MgO
Stickstoff	keine N-Düngung
Spurenelemente	nach Bedarf in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen

Pflanzenschutz:

Pflanzenschutz	in Abstimmung mit dem örtlichen Pflanzenschutzdienst
Unkraut / Ungras	Herbizidanwendungen sind im Vor- und Nachauflauf möglich. Mechanische Unkrautbekämpfung ist gut möglich.
Schädlinge	Auf die Schwarze Bohnenlaus zu Blühbeginn und auf den Ackerbohnenkäfer zur Mitte Blüte achten. Ggf. Behandlung einplanen.
Krankheiten	Schokoladenfleckigkeit ist bei Auftreten mit Fungiziden gut kontrollierbar.

Ernte	gute Druscheignung durch gleichmäßge Abreife und gute Standfestigkeit

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 02.01.2024 / 4.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

HAMMER lvc

Klarer Treffer in der Sortenetwicklung!

Vergleich der vicin-/convicinarmen Sorten

©
LfL

©LfL

Vergleich der vicin-/convicinarmen Sorten

©LfL

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 02.01.2024 / 4.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de