IRON lvc

Verlässliche Leistung auch bei widrigen Anbaubedingungen

[redacted]

Vorteile:

- hohes Kornertragspotential in Kombination mit einer guten Proteindichte führt zu einem exzellenten Proteinertrag.
- verbesserte Platzfestigkeit bedingt eine verlustarme Ernte.
- gute Widerstandskraft gegen die bedeutenden Krankheiten

Anbau:

Leistungsstarke Sorte, exzellent geeignet zur Futtermittelerzeugung dank hoher Korn- und Proteinerträge sowie niedrigen Glucosidgehalten.

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz, ++++ = sehr hoch/spät/lang

Kornertrag							7		
Blühbeginn				4					
Standfestigkeit								8	
Rohproteinertrag								8	
Rohproteingehalt				4					

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 20.11.2023 / 3.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

IRON lvc

Verlässliche Leistung auch bei widrigen Anbaubedingungen

Nabelfarbe	weiß

Entwicklung:

Blühbeginn	4
Reife	5
Pflanzenlänge	6

Vitalität:

Standfestigkeit	8
Botrytis	6
Rost	6

Ertrag und Qualität:

Kornertrag	7
TKM	6
Rohproteinertrag	8
Rohproteingehalt	4
Tanningehalt	tanninhaltig

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 20.11.2023 / 3.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

IRON lvc

Verlässliche Leistung auch bei widrigen Anbaubedingungen

Aussaat:

Saatzeit	Im Frühjahr so früh wie möglich, Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend.
Saatstärke (keimfähige Samen/m²)	
günstige Saatbedingungen	35-40
normale Saatbedingungen	40-45
ungünstige Saatbedingungen	50-55
Saattiefe (cm)	
leichte Böden	8-10 cm
schwere Böden	6-8 cm

Düngung:

Kalkung	zur leguminose auf bodenarttypischen pH-Wert
Grunddüngung	nach Entzug: z. B. mittlere Bodenversorgung und mittleres Ertragsniveau: 40-60 kg P2O5; 100-130 kg/ha K2O; 20-50 kg/ha MgO
Stickstoff	keine N-Düngung
Spurenelemente	nach Bedarf in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen

Pflanzenschutz:

Pflanzenschutz	in Abstimmung mit dem örtlichen Pflanzenschutzdienst
Unkraut / Ungras	Herbizidanwendungen sind im Vor- und Nachauflauf möglich. Mechanische Unkrautbekämpfung ist gut möglich.
Schädlinge	Auf die Schwarze Bohnenlaus zu Blühbeginn und auf den Ackerbohnenkäfer zur Mitte Blüte achten. Ggf. Behandlung einplanen.
Krankheiten	Schokoladenfleckigkeit ist bei Auftreten mit Fungiziden gut kontrollierbar.

Ernte	gute Druscheignung durch gleichmäßge Abreife und gute Standfestigkeit

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 20.11.2023 / 3.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de