## Unser ertragreichster Sommerdurum



#### Vorteile:

- Spitzenertrag 3-jährig
- Fallzahl und Gelbwerte sehr hoch
- gute Fusarienresistenz durch Pflanzenlänge begünstigt

#### Anbau:

Für Herbstaussaat geeignet, aber mit moderatem Auswinterungsrisiko.

# Kurzprofil: Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste 1 = sehr niedrig/früh/kurz, 9 = sehr hoch/spät/lang Entwicklung Druschreife 5 Anfälligkeit Gelbrost 5 Mehltau Blattseptoria

Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG Version: 16.01.2024 / 6.00



## Unser ertragreichster Sommerdurum

Entwicklung:					
Ährenschieben		5			
Druschreife		5			
Pflanzenlänge				7	
Ähren/m²		5			
Körner/Ähre		5			
TKM		5			
Kornertrag Stufe 1				7	
Kornertrag Stufe 2			6		

#### Vitalität und Gesundheit:

Gelbrost			5			
Fusariumresistenz			5			
Mehltau				6		
Blattseptoria			5			

#### Qualität:

Qualität	gute Fallzahlstabilität (+)
Rohproteingehalt	6
Neigung zu Dunkelfleckigkeit	5
Gelbpigmentgehalt	8
Kochpotenzial	7
hl-Gewicht	
Glasigkeit	
Fallzahl	6
Farbton Teigware	
Sortierung	6

Version: 16.01.2024 / 6.00

Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG

SAATEN // UNION

### Unser ertragreichster Sommerdurum

Anbauregionen Mittlere und bessere Böden in warmen und sommertrockenen Durumlagen

#### Aussaat:

Aussaat Ende Februar bis Anfang April

Saatzeittoleranz Sommerdurum sollte so früh wie möglich gedrillt werden

ungünstige Bedingungen  $400 - 450 \text{ K} / \text{m}^2$ günstige Bedingungen  $370 - 400 \text{ K} / \text{m}^2$ 

#### N-Düngung:

standortüblich: Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 180 (Blattvorfrucht, mittelhohes Ertragsniveau)

#### Startgabe

EC 13 - 25: 60 - 80 inkl.  $N_{min\ 0-30}$  mit 10 - 15 S zu Vegetationsbeginn

#### **Schossgabe**

EC 30 - 31: 50 - 70, üppige Bestände EC 32

#### Spätgabe

EC 49 - 59: 40 - 60 (mit ca. 10 S), Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler (nach § 18b)

Ohne Ausnahmeregelung erlaubt ist Moddus mit einer Aufwandmenge von bis zu 0,6 l/ha in EC 31-39 (§18 PflSchG). Besonders zu den späteren Anwendungstermine genügen deutlich geringere Aufwandmengen.

#### Pflanzenschutzempfehlung:


(Mittelwahl, Terminierung und Aufwandmenge schlagspezifisch)

#### Fungizidbehandlung:

Blattbehandlung vorrangig gegen Mehltau und Septoria ab EC 32; Fusariumabwehr EC 59-63 mit den empfohlenen Präparaten

Version: 16.01.2024 / 6.00







## Unser ertragreichster Sommerdurum

	Bundessortenamtes	©nach Daten des Bundessortenamtes
Kornqualität Dura	gro in der Wertprüfung	©nach Daten des Bundessortenamtes
	© nach	
Fallzahlstabilität 2021 Duragro		
Fallzahlstabilität 2021 Duragro	nach	

Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG Version: 16.01.2024 / 6.00

Tel: +49 511/726 66-0 Fax: +49 511/726 66-100 F-Mail: service@ saaten-union de



## Sommerdurum

# **DURAGRO**

Unser ertragreichster Sommerdurum

Fallzahlstabilität 2021 Duragro

©nach Angaben des Bundessortenamtes

Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG

Tel: +49 511/726 66-0

Fax: +49 511/726 66-100

F-Mail: service@saaten-union de

Version: 16.01.2024 / 6.00

