WARAN Gelbhafer

Der frühe Hafer mit dem Ertragsbiss

[redacted]

Vorteile:

- frühreifer Einzelrispentyp, stabile Höchsterträge
- stand- und knickfest bei problemloser Strohabreife
- großes Korn mit sehr sicherer Sortierung und hohem Kernanteil

Anbau:

WARAN eignet sich besonders als äußerst ertragsstarker Low-Input-Hafer für den Eigenbedarf, kann jedoch problemlos auch als Qualitätshafer vermarktet werden.
Ökoanbaueignung durch überdurchschnittliche Länge gefördert
Bei Bestandesführung auf Mehltau achten!

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz, 9 = sehr hoch/spät/lang

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Druschreife				4					
Neigung zu									
Lager				4					
Anfälligkeiten									
Mehltau					5				
Qualität									
Sortierung >2,0 mm								8	
Anteil nicht entspelzter Körner			3						
Spelzenanteil		2							
Hektolitergewicht						6			

Züchter: Nordsaat Saatzucht GmbH

Version: 17.04.2024 / 5.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft

WARAN Gelbhafer

Der frühe Hafer mit dem Ertragsbiss

Entwicklung:

Rispenschieben	4
Druschreife	4
Korn-Stroh-Abreife	5
Pflanzenlänge	6
Rispen/m²	4
Körner/Rispe	7
TKM	7
Kornertrag Stufe 1	7
Kornertrag Stufe 2	7

Vitalität und Gesundheit:

Standfestigkeit	6
Knickfestigkeit	7
Mehltau	5

Qualität:

Sortierung >2,0 mm	8
Feinspelzigkeit	7
Hektolitergewicht	6
Entspelzbarkeit	8

Züchter: Nordsaat Saatzucht GmbH

Version: 17.04.2024 / 5.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft

WARAN Gelbhafer

Der frühe Hafer mit dem Ertragsbiss

Fruchtfolge	nährstoffeffiziente Gesundungsfrucht mit sehr hohem Fruchtfolgewert, beste Getreidevorfrucht vor Weizen

Aussaat:

Saatzeittoleranz	sehr früh, Februar~spät, Mitte April

Saatstärke (keimf. Kö/m²):

leichtere Böden	
frühe Saat	ortsüblich, z.B. 280-300
mittlere Saat	ortsüblich, z.B. 300-330
späte Saat	ortsüblich, z.B. 330-360
Lehme und Marschen	
frühe Saat	ortsüblich, z.B. 280-300
mittlere Saat	etwas erhöht, z.B. 330-360
späte Saat	etwas erhöht, z.B. 360-400

N-Düngung:

Mittlere Ertragserwartung : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 130 (Vorfrucht Getreide)

Startgabe
EC 00 - 13: 120 inkl. $N_{min\ 0-60}$ mit 10 - 15 S

Hohe Ertragserwartung : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 150 (Vorfrucht Getreide)

Startgabe
EC 00 - 13: 120 inkl. $N_{min\ 0-60}$ mit 10 - 15 S

Schossgabe
EC 30 - 32: 20 - 40 bei geringer Nachlieferung

Pflanzenschutzempfehlung:

(Mittel, Termine und Aufwandmengen schlagspezifisch)	Mittel, Termine und Aufwandmengen situationsspezifisch Herbizide: empfohlene Mittel möglichst frühzeitig (EC 13/21) Insektizide: (Warnhinweise beachten) gegebenenfalls rechtzeitig gegen BYDV-Haferröte Fungizide: (kombiniert mit WR) bei hohem Infektionsdruck wirtschaftlich

Züchter: Nordsaat Saatzucht GmbH

Version: 17.04.2024 / 5.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft

WARAN Gelbhafer

Der frühe Hafer mit dem Ertragsbiss

Züchter: Nordsaat Saatzucht GmbH

Version: 17.04.2024 / 5.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de