BINGO

Volle Punktzahl für Ertrag und Qualität!

Vorteile:

- Hohes Kornertragspotenzial mit ausgezeichneter Ölqualität
- kurzer Pflanzentyp mit guter Standfestigkeit
- günstige agronomische Eigenschaften für den Anbau mit geringem Betriebsmittelaufwand
- Tiefwurzler: Pfahlwurzel mit z.T. stark ausgebildeten Seitenwurzeln, kann Silizium als Nährstoff für die Fruchtfolge aufschließen.
- braune Samen: geeignet für verschiedene Nutzungen

Sortenschutzinhaber: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 15.03.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

BINGO

Volle Punktzahl für Ertrag und Qualität!

Entwicklung:

Kornfarbe	braun
Blühbeginn	6
Pflanzenlänge	4

Ertrag und Qualität:

Reife	6
Standfestigkeit	7
Kornertrag	7
Ölertrag	5
Ölgehalt	3
TKM	5

Sortenschutzinhaber: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 15.03.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft

BINGO

Volle Punktzahl für Ertrag und Qualität!

Anbauhinweise	Geringe Ansprüche an den Standort. Ausnahme: sehr schwere, staunässegefährdete Böden und Standorte, Verschlämmung oder Moorflächen mit hoher N-Nachlieferung, da Leinsaat dann ungünstig mit Lagerbildung und Reifeverzögerung reagiert. - Wasserversorgung vor und während der Blüte ist ertragsentscheidend (Mai – Juni ≥120 mm Niederschlag) - mittlere bis schwere Böden: pH 6-7 // leichte Böden: pH 5,5 - geringer Wasserbedarf - frostempfindlich ab -5 °C 4-5 Jahre Anbaupause Es eignen sich besonders Vorfrüchte mit guter Unkrautunterdrückung, da Lein selber eine eher geringe Konkurrenzkraft hat. Leguminosen als Vorfrucht ungünstig, da zu hohe, späte N-Nachwirkung und dadurch Lagergefahr

Aussaat:

Aussaat	Zielbestandesdichte 450 Körner/m².
Saatmenge	30-35 kg/ha
Reihenabstand	wie Getreide
Saattiefe	ca. 2 cm nach Frühjahrsfurche, Rückverfestigung sicherstellen
Düngung	40-80 kg/ha N Sollwert 80-100 kg/ha 65-80 kg/ha K2O bei Versorgungsstufe C 100-120 kg/ha P2O5 bei Versorgungsstufe C

Pflanzenschutz:

Herbizide	Während der Jugendentwicklung geringe Konkurrenzkraft gegen Unkräuter, Herbizideinsatz in der Regel notwendig. Breitblättrige Problemunkräuter (Vogelmiere, Klettenlabkraut, Ackerstiefmütterchen und bes. Melde) durch gezielte Nachauflaufbehandlungen in verringerter Aufwandmenge ausschalten. Geeignete Herbizide bei den Pflanzenschutzämtern erfragen.
Insektizide	Im Keimblattstadium Erdflohbefall möglich, Befallskontrolle und ggf. Insektizideinsatz

Sortenschutzinhaber: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 15.03.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

BINGO

Volle Punktzahl für Ertrag und Qualität!

Öllein BINGO in der Wertprüfung

© BSA 2023

Öllein BINGO in der Wertprüfung

©BSA 2023

©BSA 2023

Öllein BINGO in den LSV

© Länderdienststellen

©Länderdienststellen

Sortenschutzinhaber: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 15.03.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

BINGO

Volle Punktzahl für Ertrag und Qualität!

Öllein BINGO in den LSV

©Länderdienststellen

Sortenschutzinhaber: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 15.03.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de