

AGRONOM mit Sommerwicke

Mischung aus nematodenresistentem Ölrettich und Sommerwicke



Vorteile:

- TRV-reduzierender Ölrettich mit Sommerwicke
- Reduziert auch Rübennekrotiden
- Sichere Bodendeckung, Beschattung und Unkrautunterdrückung durch schnellste Anfangsentwicklung
- Für Standorte mit geringer Stickstoffverfügbarkeit geeignet, da durch die Sommerwicke auch ohne Düngung eine sichere Bodenbedeckung erreicht wird

Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Samen-%	71 % Ölrettich AGRONOM
	29 % Sommerwicke ARGON

mit Kruziferen, mit Leguminosen, ohne Gräser, abfrierend

AGRONOM mit Sommerwicke



Mischung aus nematodenresistentem Ölrettich und Sommerwicke

Nutzung:

- Reduktion von Rübenzysten-Nematoden
- Verminderung von TRV
- Wasserschutz / Stickstoffkonservierung
- Mulchsaat
- Humusaufbau
- Erosionsschutz
- Gründüngung

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen	
Mais	++
Getreide	++
Raps	+
Zuckerrüben	++
Kartoffeln	++
Intensivkulturen	+
Leguminosen	

Agronomische Merkmale:

	schlecht / früh / kurz / gering	gut / spät / lang / hoch
Unkrautunterdrückung	■■■■■■■■■■	
Erosionsschutz	■■■■■■■■■■	■
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	■■■■■■■■■■	■
Humusaufbau	■■■■■■■■■■	■
Kälte- und Frostresistenz	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Trockentoleranz	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■

Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	55 - 60 kg/ha
Saattiefe	1 - 2 cm
Aussaatperiode	Anfang August bis Anfang September
Düngung	SortenGreening® Mischungen Ölrettich mit Sommerwicke müssen nicht zusätzlich gedüngt werden. Leguminosenanteil laut DüV: 29 Samen-%, 65 Gewichts-% N-Gewinn für Ihre Fruchtfolge: ca. 45 - 90 kg/ha
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat nach sorgfältiger Bodenbearbeitung sichert hohe Feldaufgänge

AGRONOM mit Sommerwicke



Mischung aus nematodenresistentem Ölrettich und Sommerwicke

AUM Richtlinien

Bundesland	Programm	Bereich	Richtlinie
Der Sorte AGRONOM mit Sommerwicke sind keine AUM Richtlinien zugeordnet.			