V-Max® Futter- und Biomassemischungen

FUTTER

... Kleegras-Mischung für die Ernte nach Winter

Vorteile:

- Stabile Erträge für Futter und Biogas
- Geeignet für Zweikultur-Nutzungssysteme in Kombination mit Mais oder Sorghumhirse
- Nährstoffaufnahme vor der Winterruhe und im zeitigen Frühjahr verhindert Auswaschung
- Organische Substanz aus Wurzeln und Stoppeln verbessert die Humusbilanz und sorgt für einen hohen Vorfruchtwert - ideale Eignung für Carbon Farming
- Nicht empfohlen für Trockenstandorte und Böden mit geringer Wasserhaltekapazität
- Tipp: auch als Untersaat in Mais geeignet
- Ertragspotential: 35 - 40 dt TM/ha

Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Samen-%	49 % Inkarnatklee 51 % Welsches Weidelgras

ohne Kruziferen, mit Leguminosen, winterhart

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH,

Version: 04.01.2023 / 15.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr. 12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511 72666-0
Fax: +49 511 72666-100
E-Mail: info@saaten-union.de

V-Max® Futter- und Biomassemischungen

FUTTER

... Kleegras-Mischung für die Ernte nach Winter

Nutzung:

Gründüngung
Eignung zur Biogas- / Futternutzung
Humusaufbau
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung
Erosionsschutz
Stickstoffanreicherung

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	++
Raps	+
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	+
Leguminosen	

Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering — gut / spät / lang / hoch

Unkrautunterdrückung	
Erosionsschutz	
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	
Humusaufbau	
Kälte- und Frostresistenz	
Trockentoleranz	

Wurzeltyp	Büschelwurzel
Maximale Durchwurzelungstiefe	120 cm

Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	35 - 40 kg/ha
Saattiefe	2 - 4 cm
Aussaatperiode	Mitte bis Ende September als Winterzwischenfrucht oder Ende Juli bis Anfang August als Sommerzwischenfrucht
Düngung	Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 46 Samen-%, 51 Gewichts-%
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Als Grünfutter und Silage mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase
Erntetermin	April bis Anfang Mai, bei früher Aussaat Schnitt vor Winter möglich

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH,

Version: 04.01.2023 / 15.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr. 12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511 72666-0
Fax: +49 511 72666-100
E-Mail: info@saaten-union.de

V-Max® Futter- und Biomassemischungen

FUTTER

... Kleegras-Mischung für die Ernte nach Winter

AUM Richtlinien

Bundesland	Programm	Bereich	Richtlinie
Der Sorte FUTTER sind keine AUM Richtlinien zugeordnet.			

Sortenvertreter: P. H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH,

Version: 04.01.2023 / 15.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr. 12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511 72666-0
Fax: +49 511 72666-100
E-Mail: info@saaten-union.de