

# TRUMPET

Standfest und ertragsstark



## Vorteile:

- bundesweite Empfehlungen begründet in konstant hohen bis sehr hohen Korn- und Proteinerträgen
- unterdurchschnittliches TKG für ein gutes Handling und für mehr Fläche je Sack Saatgut
- beste Standfestigkeit: gut für Ernte und Qualität

## Anbau:

empfohlen für den ökologischen Landbau

ertragsstark besonders in norddeutschen Anbaugebieten

In Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfaeln offiziell zur Aussaat 2023 empfohlen (Stand Jan. 23)!

## Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Kornertrag	█	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Blühbeginn	█	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	█	8	█	█
Rohproteinertrag	█	█	█	█	█	█	7	█	█	█
Rohproteingehalt	█	█	3	█	█	█	█	█	█	█

# TRUMPET

Standfest und ertragsstark

Nabelfarbe weiß

## Entwicklung:

Blühbeginn		5
Reife		5
Pflanzenlänge		6

## Vitalität:

Standfestigkeit		8
Ascochyta		5
Botrytis		6
Rost		4

## Ertrag und Qualität:

Kornertrag		6
TKM		5
Rohproteintrag		7
Rohproteingehalt		3
Tanningehalt	ja	

# TRUMPET

Standfest und ertragsstark

## Aussaat:

Saatzeit	ab Ende Februar, je nach Witterung und Standort
<u>Saatstärke (keimfähige Samen/m<sup>2</sup>)</u>	
normale Saatbedingungen	35-50
<u>Saattiefe (cm)</u>	
leichte Böden	8-10
schwere Böden	6-8
Reihenabstand	25-45 cm, abhängig von der Aussaatmethode

## Pflanzenschutz:

Unkraut / Ungras	Vorauflaufbehandlung oder mechanische Unkrautkontrolle
Schädlinge	Auf Blattrandkäfer achten! Kurz nach Bühbeginn kommt es häufig zu Befall durch die schwarze Bohnenlaus.
Krankheiten	bei feuchter Witterung während der Blüte auf Botrytis achten 3-jährige Anbaupause beachten!

# TRUMPET

Standfest und ertragsstark

LSV Niedersachsen 2018-2022

## LSV Ackerbohnen Niedersachsen mehrjährig



2018-2022\*

	Lehmböden West	Platz Gesamt- sortiment	n=	Küstenregion	n=	Platz Gesamt- sortiment
TRUMPET	101,9	<b>Platz 3</b>	33	101,9	35	<b>Platz 3</b>
MACHO	104,5	<b>Platz 1</b>	29	103,5	31	<b>Platz 1</b>
STELLA	102,6	<b>Platz 2</b>	24	102,2	28	<b>Platz 2</b>
100=	46,3 dt/ha			58,5 dt/ha		

\*Werte werden nach der Höhenheim-Gülzower-Methode auf Basis der absoluten Einzelortergebnisse verrechnet, sie beinhalten z. T. auch WP-Ergebnisse

© nach Angaben der LWK


# TRUMPET

Standfest und ertragsstark

## Ackerbohnsensorten der SAATEN-UNION in den LSV



2019-2021\*



\*Ausnahmen sind Allison, Stella (Prüfjahre 2020/2021)  
Quelle: nach Angaben der Länderdienststellen