


AUSGEZEICHNET



Aussaat 2027

Mais, Sonnenblumen und Soja

OFFIZIELLE ANBAUEMPFEHLUNGEN DER LÄNDERDIENSTSTELLEN



SM = Silomais
BM = Biogasmais
KM = Körnermais
CCM = Corn-Cob-Mix

Quelle: nach Angaben der Länderdienststellen, Stand 05/2026

MEHR ERTRAG BEGINNT MIT DER RICHTIGEN SORTE.



Daniel Ott,
Produktmanager Mais

Sehr geehrte Landwirtinnen und Landwirte,

Klimawandel, Marktvolatilität und politische Vorgaben stellen den Pflanzenbau vor wachsende Herausforderungen. Umso wichtiger ist ein starker Partner an Ihrer Seite, der Ihnen mit Erfahrung, Innovationskraft und praxistauglichen Lösungen begegnet. Im Pflanzenbau sind Fruchtfolgegestaltung und Sortenwahl nach wie vor zentrale Themen.

Unsere Mais-Kompetenz für Ihren Erfolg: Verlässliche Sorten und starke Beratung.

Dank unseres europäischen Prüfnetzwerks bieten wir Ihnen ertragreiche, mehrjährig stabile und an Ihre Standortbedingungen angepasste Sorten an. Ob bewährte Star-Sorten wie **WESLEY**, **KELDEO** und **EGLANTEEN** oder unsere leistungsstarken Neuheiten, wie **ALBERTEEN**, **SUBOTIC**, **STARHAWK** und **SU CAPNOR**: Bei uns finden Sie den passenden Mais für Ihre Anforderungen.

SU MILK BOOST – ein Produkt für Fütterungsprofis.

Jeden Milchviehhalter treibt die Frage um, wie das Grundfutter weiter optimiert, wie Milchleistung und Milchqualität gesteigert und die Tiergesundheit verbessert werden können. Ergebnisse aus Fütterungsversuchen und Silageanalysen sowie Stimmen aus der Praxis zeigen: **SU MILK BOOST ist DER MILCHMACHER.**

Mit Soja und Sonnenblume die Fruchtfolge erweitern.

Als extensive Kultur hat die Sonnenblume als Low-Input-Kultur ihren Platz in vielen Fruchtfolgen ausgewählter Regionen längst gefunden. Je nach Herbizid-Technologie und Verwertung, finden Sie auf den Seiten 40–41 Hintergründe zu unserer bewährten Sonnenblumensorte **ALEXA SU** sowie unsere neuen Sorten **STELANTIS SU** und **CELESTIS HO CLP**.

Ob als heimisch produzierte Eiweißquelle für Mensch und Tier oder als Nährstofflieferant für nachfolgende Kulturarten: Die Sojabohne weiß mit vielen Eigenschaften zu punkten und findet zunehmend den Weg auf deutsche Äcker. Einen Auszug aus unserem Soja-Portfolio finden Sie auf den Seiten 42–43.

Mit der Erfahrung unserer regionalen Vertriebsberater und dem gezielten Transfer von Züchtungs- und Anbauwissen in die Praxis, unterstützen wir Sie umfassend bei der Fruchtfolgeplanung und der Sortenwahl, für nachhaltigen Erfolg auf Ihrem Betrieb.

Detaillierte Informationen zu unseren Angeboten können Sie diesem Katalog entnehmen oder im Austausch mit unserer Vertriebsberatung erfahren.

Eine erfolgreiche Ackerbau-Saison 2027 wünscht Ihnen:

Daniel Ott

Symbol-Legende **Schwerpunktnutzung**



Biogasmais

- hohe Biogasausbeute und hohe Biogaserträge
- hoher Masseertrag zwecks optimaler Ausnutzung der Fläche



Hochverdaulicher Silomais

- hohe Verdaulichkeit der Restpflanze
- hoher Stärke- und Energiegehalt sowie ein hoher Masseertrag



Hochenergetischer Silomais

- hohe Energiedichte mit hohem Stärkegehalt
- hoher GTM-, Stärke- und Energieertrag



Körnermais/CCM

- hohe Kornerträge mit möglichst niedrigen Kornfeuchten für mehr Marktleistung
- schöne Kolbenfüllung, gute Druschfähigkeit und ausgesprochene Pflanzengesundheit mit guter Standfestigkeit bis zur Ernte



ÖKO-Logo

Saatgut in Öko-Qualität verfügbar

Glossar

- Jugendentwicklung:** Sorte eignet sich auch für schwierige Anbaugelände (z. B. kalte, nasse oder tiefgründige Böden als auch auf Höhenlagen) bzw. hat ein weites Aussaatfenster.
- Trockentoleranz:** Sorte reagiert bei Wassermangel und Hitzestress geringer mit der Ertragsreduktion bzw. mit vorzeitiger physiologischer Abreife.
- Stay Green:** Sorte weist über die Körnerreife hinaus grüne Pflanzenteile auf und erweitert so das Erntefenster, d. h. den Zeitraum, in dem die Ernte im optimalen TS-Bereich durchgeführt werden kann.
- Dry-Down Korn:** schnelle Wasserabgabe im Korn, um so Trocknungskosten zu verringern und hohe Marktleistungen zu generieren
- Korntypen:**
Ha = Hartmais
(Ha) = hartmaisähnlich
Zw = Zwischentyp nach Beschreibender Sortenliste
(Za) = zahnmaisähnlich
Za = Zahnmais
- BGA:** Biogasausbeute
- BGE:** Biogasertrag

Reifegruppe Reifezahl

früh	S bzw. K 170–220
mittelfrüh	S bzw. K 230–250
mittelspät	S bzw. K 260–290
spät	S bzw. K 300–350

Quelle: DMK

DE-ÖKO-003, Informationsstand August 2026

Alle Einstufungen und Sortenbeschreibungen basieren auf den Angaben des Bundessortenamtes, weiteren offiziellen Prüfungen oder auf eigenen Erfahrungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

MAIS SORTIMENTSÜBERSICHT

Sorte	Reife			Silomais	Biogasmais	Verdaulichkeit	Stärkebetont	Körnermais/CCM	Seite
	Reifegruppe Hauptnutzung	Silomais	Körnermais						
WESLEY *STAR*	Früh	210	240	X	X	X	X	X	6
ALBERTEEN NEU	Früh	ca. 210	ca. 220	X	X	X	X	X	8
FULCANA NEU	Früh	ca. 200	ca. 200	X	X		X	X	10
ORMUND	Früh	-	ca. 200					X	11
SU ADDITION	Früh	ca. 210	ca. 230	X	X	X	X	X	12
QUICKSTEP	Früh	ca. 220	ca. 220	X	X			X	13
INDEM1631	Früh	ca. 180	-	X	X				14
HORIZONTE	Früh	ca. 200	200	X			X	X	14
SUNSHINOS	Früh	210	210	X		X	X	X	15
FRODO	Früh	ca. 220	ca. 240	X	X		X	X	15
KELDEO *STAR*	M-Früh	ca. 240	250	X	X	X	X	X	16
SUBOTIC NEU	M-Früh	ca. 230	ca. 230	X	X	X	X	X	18
MICHELEEN	M-Früh	230	230	X	X		X	X	19
SU MILK BOOST *STAR*	M-Früh	ca. 250	-	X		X	X		20
HAMPTON	M-Früh	ca. 250	ca. 250	X	X			X	24
ALABAMA	M-Früh	ca. 230	ca. 230	X	X		X	X	25
THERMIC	M-Früh	ca. 230	ca. 230	X	X				25
TONACJA	M-Früh	ca. 230	ca. 230	X	X		X	X	26
POWERPACK	M-Früh	ca. 230	ca. 240	X	X			X	26
NEUTRINO	M-Früh	240	-	X	X				27
ORDINAL	M-Früh	ca. 250	ca. 240	X	X	X	X	X	27
SU CRUMBER	M-Spät	270	ca. 260	X	X		X	X	28
EGLANTEEN *STAR*	M-Spät	ca. 270	-	X	X		X		29
STARHAWK NEU *STAR*	M-Spät	ca. 270	ca. 250	X	X		X	X	30
SU CAPNOR NEU	M-Spät	ca. 260	-	X	X	X	X		32
BONE	M-Spät	260	260	X	X		X	X	34
SUMUMBA	M-Spät	260	250	X	X		X	X	34
SUBITO	M-Spät	260	ca. 250	X	X			X	35
SUSANN	M-Spät	260	280	X	X		X	X	35
DEBIX	M-Spät	ca. 270	ca. 250	X	X		X	X	36
SUCORN	M-Spät	270	270	X	X			X	36
KABANERO	M-Spät	ca. 290	270	X	X		X	X	37
INDEM1012	Spät	ca. 300	ca. 300	X	X		X	X	38

SONNENBLUMEN

40

SOJA

42

FRÜH, S 210, K 240

★ STAR ★

WESLEY



FRÜHE QUALITÄT FÜRS SILO, MITTELFRÜHES GESUNDES KORN

MERKMALE

- mittelhoher Wuchstyp mit aufrechter Blattstellung
- gleichmäßiger Kolbensitz
- frühe Blüte
- gute Jugendentwicklung
- gute Standfestigkeit und Stay Green

VORTEILE

- **Silo:** sehr hoher GTM-Ertrag mit sehr hohem Stärke- und Energieertrag, gute Verdaulichkeit, sehr hohe BGA und BGE
- **Korn:** sehr hoher Kornertrag, sehr gute Standfestigkeit, geringe Beulenbrandanfälligkeit und gute Kolbengesundheit

NUTZEN

- langes Erntefenster möglich aufgrund des guten Stay Green-Verhaltens
- breite Anbaueignung und hohe Ertragsstabilität über mehrere Jahre nachgewiesen
- Silo, Biogas, CCM: energiereiche, gut verdauliche Qualitätssilage
- **Vermarktung:** Marktfrucht, CCM, Feuchtmals etc.

„WESLEY, das sind zwei Sorten in einer: entweder ein früher Silomais oder mittel-früher Körnermais. WESLEY ist kolbenbetont und zeigt trotz späterer Körnerreife, eine frühe Störkeeinlagerung. Die spätere Körnerreife resultiert aus einer gemächlicheren Wasserabgabe im Korn (je Witterung um die 2 bis 4 Tage). In Kombination mit Stay Green der Restpflanze ist somit längeres Erntefenster möglich!


In einem Versuch der LWK Nordrhein-Westfalen aus 2023 mit 60 getesteten Sorten war WESLEY die einzige Sorte, ohne nachgewiesene DON-Gehalte. Diese Vermarktungssicherheit, gepaart mit hohen und mehrjährig stabilen Erträgen und Qualitäten, machen WESLEY zu unserem STAR im frühen Segment.“

Daniel Ott, Produktmanager Mais



SU
FUTTER
BOOST

DEUTSCHLANDWEIT OFFIZIELL EMPFOHLEN!



Quelle: nach Angaben der Länderdienststellen

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Kornotyp	Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt		mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag
••••	•••	••••	•••	Zw	9–10,5	7,5–8,5	■	■	■	■	7	6	6	7	8

HÖCHSTE HEKTAR-EFFIZIENZ: FRÜHE BIOMASSE, STÄRKE UND ENERGIE

FRÜH, ca. S 210, ca. K 220

NEU

ALBERTEEN



MERKMALE


- mittellanger bis langer Pflanzentyp
- ausgesprochene Pflanzen- und Kolbengesundheit
- sehr standfest
- zügige Jugendentwicklung

VORTEILE

- **Silo:** sehr hoher TM-Ertrag im frühen Segment, hoher Stärke- und Energieertrag, mittlere Stärkegehalte und hohe Restpflanzenverdaulichkeit

NUTZEN

- Masse-Typ mit hohen und stabilen TM-Erträgen
- höchste Hektar-Effizienz im frühen Segment
- angepasst auf frühe und sehr frühe Standorte sowie alle Bodentypen
- Ideal für Betriebe, die Nutzungsflexibilität bevorzugen oder auch viel Mais in der Futterration einsetzen.




Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
●●	●●●	●●	●●●	Ha	9–10,5	8,5–9,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■



ALBERTEEN – viel Masse und viel Energie/Hektar

TM- und Energieertrag, EU-Sortenprüfung Silomais früh 2025



Quelle: EUP 2025, Silomais früh, rot = Vergleichssorten

NEU

FRÜH, ca. S 200, ca. K 200

FULCANA

ULTRA FRÜH –
ULTRA DENT –
ULTRA ERTRAG

MERKMALE


- Dent-Genetik mit sehr zügiger Jugendentwicklung
- langer Pflanzentyp
- späte weibliche Blüte
- ausgeprägtes Stay Green-Verhalten

VORTEILE

- **Silo:** sehr hohe TM-Erträge mit exzellenter Ertragsstabilität
- **Korn:** sehr niedrige Kornfeuchten nahe am Vermarktungslevel

NUTZEN

- sehr hohe Siloerträge im frühen Segment
- sehr gut für nördliche Standorte, Höhenlagen oder Zweitfruchtmais geeignet
- sicheres Krankheits- und Agronomie-Profil
- optionale Körnernutzung mit sehr niedriger Kornfeuchte möglich



Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korn	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²				GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
●●●	●●	●●●●	●●	Za	7,5–9,5	7,5–9,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■



FRÜH, ca. K 200

ORMUND



HOCHERTRAGREICHER FRÜHER KÖRNERMAIS MIT AUSGEPRÄGTEM STAY GREEN

MERKMALE

- mittlerer Pflanzentyp mit hohem Kolbenansatz
- sehr geringe Lageranfälligkeit
- späte weibliche Blüte

VORTEILE


- hoher Kornertrag mit geringen Kornfeuchten
- ausgeprägtes Stay Green-Verhalten der Restpflanze bei frühzeitiger Wasserabgabe im Kolben
- passt auf Hohertrags- und auf Stresstandorte

NUTZEN

- Erntezeitflexibilität
- breite Anbaueignung
- äußerst standfest

ORMUND – viel Kornertrag, wenig Kornfeuchte

10 Standorte, Körnermais früh



Quelle: interne Versuchsserie 2025, rot = Vergleichssorten

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
••	••	••••	••	Zw	–	8,5–10,0				–	–	–	–	–	8

FRÜH, ca. S 210, ca. K 230

SU ADDITION



MEHRFACHNUTZER: TOP-QUALITÄTEN FÜR MILCHVIEH UND DRUSCH

MERKMALE

- mittlere Pflanzenhöhe
- frühe Blüte
- gute Jugendentwicklung
- sehr gute Standfestigkeit und allgemein eine gute Pflanzengesundheit

VORTEILE

- **Silo:** sehr gute Verdaulichkeit, sehr hoher Energiegehalt, top in Stärkegehalt und Stärkeertrag
- **Korn:** hoher Kornertrag; sehr gute Standfestigkeit bietet Flexibilität bei der Nutzungsentscheidung, Dry-Down spart Trocknungskosten.

NUTZEN

- top bei kalten und schweren Böden
- Sehr hohe Verdaulichkeit der Restpflanze ➤ geringere Futterkosten pro Liter Milch!
- Aufgrund des Qualitätsprofils ist **SU ADDITION** hervorragend für den Einsatz in der Milchviehfütterung und in der Bullenmast geeignet.

„SU ADDITION zeigt sich in der EU-Sortenprüfung sehr gesund, standfest sowie frühreif (ca. S 210) und äußerst qualitätsbetont. Das Ertragsprofil zeigt eine Betonung auf hohen Stärkegehalt bei gleichzeitig sehr ordentlichem GTM-Ertrag. Durch die sehr hohe Verdaulichkeit der Restpflanze kann mehr Milchleistung aus dem Grundfutter erreicht werden, was letztendlich zu geringeren Futterkosten pro Liter Milch führen kann.“

Daniel Ott, Produktmanager Mais



Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
...	...	...	..	Zw	9,5–11	9–10,5				7	6	6	6	6	7

FRÜH, ca. S 220, ca. K 220

QUICKSTEP



ZUVERLÄSSIGER FRÜHER KÖRNERMAIS

FRÜH

MERKMALE

- sehr zügige Jugendentwicklung
- mittellanger Pflanzentyp mit niedrigem Kolbenansatz
- gute Standfestigkeit
- geringe Anfälligkeit gegenüber Beulenbrand und guter Pflanzengesundheit

VORTEILE

- solide Ertragsperformance sowohl auf Hohertrags-, als auch auf Standorten mit niedrigem Ertragspotenzial, schöne Kolbenfüllung
- deutschlandweit für alle Böden und Umwelten entsprechend der verfügbaren Wärmesumme geeignet

NUTZEN

- hoher Kornertrag
- vereint die Stärken der Flint und Dent-Genetik
- an Hoch- und Niedrigertragsstandorte angepasst

QUICKSTEP – frühe hohe Kornerträge


EU-Sortenprüfung Körnermais früh 2025; Region Nord (6 Standorte)



Quelle: ProCorn, rot = Vergleichssorten

QUICKSTEP – auch im Osten ertragsstark!

EU-Sortenprüfung Körnermais früh 2025; Region Ost (6 Standorte)



Quelle: ProCorn, rot = Vergleichssorten

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter				
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korn	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Kornertrag
...	..	..	...	Zw	8,0–10	8,0–9,5				7	5	4	6	7

FRÜH, ca. S 180

INDEM 1631

FRÜHER SILOMAIS
FÜR BESONDERE
ANBAULAGEN

WAS ZEICHNET INDEM 1631 AUS?

- aufgrund zügiger Jugendentwicklung ein idealer Zweitfruchtmais (z. B. für Norddeutschland oder kalte tiefgründige Standorte)
- für Anbauregionen mit Bedarf an sehr frühen Sorten, verspäteter Aussaat oder als Zweitfruchtmais (z. B. nach GPS) geeignet
- ein ausgeprägtes Stay Green-Verhalten und frühe Blüte
- Silomais mit gutem Futterwert aufgrund hoher Stärkegehalte

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter						
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt		mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
••	•••	•••	•••	Ha/(Za)	8–9,5	–			7	5	4	5	5			

FRÜH, ca. S 200, K 200

HORIZONTE (B2190)

UNSER FRÜHESTER –
REINER ZAHNMAIS
FÜR SILO UND KORN

WAS ZEICHNET HORIZONTE AUS?

- ermöglicht eine Erweiterung der Fruchtfolge um Körnermais auf Grenzstandorten
- sehr geringe Kornfeuchte aufgrund der Zahnmaismetik ermöglicht hohe Deckungsbeiträge
- Stärkeaufwertung des Grundfutters bei optionaler Silonutzung
- sehr geringe Lagerneigung
- gute Kornertragsbildung auch unter trockenen Bedingungen

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter						
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korn- typ	Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²		feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
••	•••	•••	••	Za	7,5–9	7,5–8,5					6	5	4	5	5	8

FRÜH, S 210, K 210

SUNSHINOS



**SICHER FRÜH,
SICHER GESUND,
SICHER STARK**

WAS ZEICHNET SUNSHINOS AUS?

- Äußerst gesunder Körnermais ► DON-Grenzwerte konnten in all den Vertriebsjahren (Zulassung 2013!) eingehalten werden!
- sehr zügige Jugendentwicklung und gute Kältetoleranz
- der kompakte Qualitätsmais – weniger Masse, mehr Klasse
- der Mais mit dem schweren Korn (hohes TKG!)

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Korn- ertrag
....	...	..	•	Zw	9–10	8,5–9				6	6	6	6	5	6

FRÜH, ca. 220, ca. 240

FRODO



**UNIVERSALMAIS MIT
BREITER ANBAUEIGNUNG**

WAS ZEICHNET FRODO AUS?

- super Preis-Leistungs-Verhältnis ► Hektarkosten
- erektive Blattstellung, niedriger Kolbenansatz, vollständig gefüllte Kolben
- durch die Trockentoleranz auch für leichte und sandige Standorte geeignet ► Anbausicherheit

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Korn- ertrag
..	...	...	..	Zw	8,5–9	7,5–8,5				7	5	5	6	6	7

MITTELFRÜH, ca. S 240, K 250

KELDEO

★ STAR ★



MASSIGER DREIFACHNUTZER MIT TOP ERTRAG UND VERDAULICHKEIT

MERKMALE

- großrahmig mit moderatem Stay Green-Verhalten
- super Jugendentwicklung
- standfest und gesund
- mittlere Blüte

VORTEILE


- sehr hohe und stabile GTM-Ertragsleistung, sehr gute Verdaulichkeit der Restpflanze mit überdurchschnittlichem Stärkegehalt
- hohe Biogasausbeute und ein guter Biogasertrag sowie ein sehr hoher Energie- und Kornertrag
- passt auch auf Standorte mit niedrigem Ertragspotenzial sowie Trockenstress

NUTZEN

1. herausstechende Jugendentwicklung
2. Ertraglich setzt **KELDEO** neue Maßstäbe ➤ höchste Flächeneffizienz.
3. Höchste Verdaulichkeit der Restpflanze (ELOS genetisch fixiert!) sorgt für maximale Grundfutterausnutzung.

KELDEO – TOP Kornerträge

EU-Sortenprüfung Körnermais mittelfrüh 2025, Region Nord (5 Standorte)




Quelle: ProCorn, rot = Vergleichssorten

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
...	...	...		Zw	max. 10	max. 10				9	5	6	7	8	8

KELDEO – viel Stärke und Energie vom Hektar


EUP Silomais mittelfrüh 2024 (20 Orte) ggü. Vergleichs- und Verrechnungssorten



Quelle: proCorn

KELDEO – viel Ertrag auch für's Silo

EUP Silomais mittelfrüh 2024 (20 Orte) ggü. Vergleichs- und Verrechnungssorten



Quelle: proCorn

**SU
FUTTER
BOOST**

MITTELFRÜH, ca. S 230, ca. K 230

SUBOTIC **NEU**



MEHRFACHNUTZER MIT GUTER FUTTERQUALITÄT UND SEHR HOHEN KORNERTRÄGEN

MERKMALE

- sehr zügige Jugendentwicklung und späte weibliche Blüte
- mittellanger Pflanzentyp mit höherem Kolbenansatz (Flexkolben-Typ)
- gute Fusariumtoleranz und geringe Anfälligkeit gegen Beulenbrand
- sehr standfest

VORTEILE


- **Silo:** sehr hohe Stärkegehalte und hohe Verdaulichkeit der Restpflanze, stabile GTM-Erträge auf Standorten mit hohem, als auch mit niedrigem Ertragspotenzial, sehr hohe Energiegehalte und Biogasausbeute
- **Korn:** herausragender Kornertrag mit guter Kolbengesundheit, schönes gleichmäßiges Kolbenband

NUTZEN

- bestens geeignet für Futterrationen mit hohem Grasanteil und CCM
- Breite Umwelteignung – **SUBOTIC** ist für alle Böden geeignet.
- Mehrfachnutzer – die Universal-sorten im mittelfrühen Segment gibt maximale Flexibilität bzgl. Verwertung.

SUBOTIC – herausragender Kornertrag


15 Standorte, Körnermais mittelfrüh – mittelspät



Quelle: interne Versuchsserie 2025, rot = Vergleichssorten

SUBOTIC – verdauliches Qualitätsfutter

15 Standorte, Silomais mittelfrüh – mittelspät



Quelle: interne Versuchsserie 2025, rot = Vergleichssorten

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter								
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt		mittel bis gut		trocken und warm		GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
●●	●●	●●	●●	Ha/(Za)	8,5–10,5	9,0–10,0	■	■	■	■	■	■	8	6	5	7	7	8



EINER FÜR ALLE ANBAUREGIONEN UND JEDE NUTZUNG

MITTELFRÜH, S 230, K 230

MICHELEEN



**MICHELEEN ist für die
Aussaat 2026 in BY
offiziell empfohlen
(SM, nicht Schwaben)!**

MERKMALE

- sehr gute Pflanzengesundheit
- fusariumtolerant
- niedriger Kolbenansatz
- großbrahmiger Typ
- blattreich mit breiten Blattspreiten
- rötliche Kornfärbung

VORTEILE

- Auch bei reduzierter Bestandesdichte macht **MICHELEEN** hohe Erträge und schöne Kolben für energiereiches Grundfutter.
- **Silo:** hohe Fasergehalte für strukturgebendes Grundfutter und hohe Energieerträge pro Hektar, hohe GTM-Erträge auch auf zur Trockenheit neigenden und leichten Böden

NUTZEN

1. Passt für alle Standorte, Böden und Nutzungsrichtungen ► mit **MICHELEEN** kann man nichts falsch machen.
2. kann dünner gesät werden ► spart Saatgutkosten
3. liefert auch auf Stresstandorten

„Auf MICHELEEN kann man sich verlassen. Die Sorte ist sehr flexibel in der Nutzung: Wenn das Silo voll ist, kann man sie problemlos stehen lassen, denn auch als Körnermais liefert MICHELEEN gute Qualitäten und Erträge. Zudem passt sie überall hin!“

Maik Seefeldt, Vertriebsberater für Nord-Niedersachsen

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter									
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt			mittel bis gut			trocken und warm						
●●●	●●●●	●●	●●●●	Ha/(Za)	8–9,5	7,5–8,5	■	■	■	■	■	■	■	7	5	5	5	6	7

**SU
FUTTER
BOOST**

MEHR ÖL IM MAIS,
MEHR POWER IM STALL.

SU MILK BOOST DER MILCHMACHER!

★ STAR ★



Verbesserung der Grundfutterqualität durch Spezialmischung

- Die wesentlichen Komponenten im Grundfutter für Milchkühe sind Silomais und Gras. Je nach Verfügbarkeit bzw. Flächenausstattung ist die Grundfutterration maisbetont, ausgewogen oder grasbetont.
- Die für Silomais wichtigen Parameter zur Beurteilung einer Sorte sind neben GTM-Ertrag und Agronomie bzw. Pflanzengesundheit:
 - Energieertrag und -dichte
 - Stärkeertrag und -gehalt
 - Restpflanzenverdaulichkeit
- Neben Reifegruppe und Standorteigenschaften sind dies die wesentlichen Parameter für die Festlegung von Maissorten für die individuelle Grundfutterration.
- Natürlich aber treibt jeden Milchviehhalter die Frage um, wie das Grundfutter weiter optimiert werden kann und wie die Milchleistung und die Milchqualität gesteigert und die Tiergesundheit verbessert werden können.

Ergebnisse aus Fütterungsversuchen

- Ein signifikanter Anstieg der Milchproduktion, bis zu **+1,8 kg Milch Kuh/Tag**, wurde mit Rationen aus **SU MILK BOOST**, im Vergleich zu konventionellem Mais nachgewiesen (Versuche Grignon-AgroParisTech & Ferme des Trinottières).
- Je höher der Anteil von Grassilage an der Gesamtration, desto größer der Vorteil vom Mix:
 - Bei Rationen mit >60 % Grassilage wurden +2,7 kg Kuh/Tag mehr erzielt.
- Antioxydanzen: Reich an Phenolen mit über 20 aktiven Substanzen.
 - Vorkommen in Stängel, Blätter und Körner und kann so einfach der Ration zugefügt werden.
- Veränderung des Ölsäureprofils (weniger gesättigte, mehr ungesättigte Ölsäure)

Das Konzept:
Kombination von 3 Sorten mit unterschiedlichem bzw. gegensätzlichem Profil



Stärke-Mais

- ✓ sichert den Ertrag
- ✓ bringt Stärke



Öl-Mais


- ✓ liefert Energie
- ✓ verbessert das Öl-Profil



Schwarz-Mais

- ✓ liefert Antioxydanzen
- ✓ verbessert die Tiergesundheit

Milchsteigerung durch SU MILK BOOST: Ergebnisse französischer Versuche



Quelle: AgroParisTech



Ergebnisse aus deutschen Silageanalysen

2025 wurden aus 20 Silagen Proben gezogen und die Inhaltsstoffe ermittelt. Besonders signifikant hervorzuheben sind:

- **Rohfettgehalt** (Richtwert: 2,5–4,0) mit 4,7 deutlich über dem Mittel
- **ELOS** (Verdaulichkeit) ist mit 73 % am mittleren bis oberen Ende
- **ME Rind** ist mit 11,4 ME rund 0,9 ME höher als das Versuchsmittel
- **NEL** beträgt im Mittel 6,9 (Richtwert 6,3–6,8): top!

Vorteile für die Praxis

- sehr hoher Energiegehalt durch höheren Ölgehalt (konv. Sorten mit 6–7 % auf 10–12 % bei HO-Maissorten)
- Ölgehalt ist gegensätzliche Energiequelle gegenüber Stärke (geringere Gefahr für Pansenazidose) und erlaubt daher eine Erhöhung der Energiedichte in der Ration.
 - insbesondere bei Hochleistungskühen und bei Laktationsbeginn messbar
- Einsparung von (teuren) Zusatzstoffen/teilweise Kraftfutter
- sichtbare Verbesserung der Tier- und Herdengesundheit
- nachhaltig höhere Milchproduktion möglich (2,0 l/Kuh/Tag)
- mehr Fettanteil in Milch (+2,5 kg/1.000 l) und bessere Zusammensetzung (mehr ungesättigte Fettsäuren)

	Richtwerte	SU MILK BOOST Mittelwerte
Rohasche	< 4,5	3,9
Rohprotein	7,5–9,0	7,5
Rohfaser	17–22	19,2
Stärke	30,0–38,0	30,9
Rohfett	2,5–4,0	4,7
NDF	35–45	41,1
ADF	18–23	23,2
nutzbares Rohprotein	120–140	134,2
ruminale N-Bilanz	-10 bis -5	-9,3
ME Rind	10,5–11,5	11,4
ELOS	60–75	73,4
NEL	6,3–6,8	6,9

Quelle: SAATEN-UNION

	SU MILK BOOST
Summe gesättigten Fettsäuren	18,55 %
Summe einfach ungesättigte Fettsäuren	28,74 %
Summe mehrfach ungesättigte Fettsäuren	52,71 %

Quelle: SAATEN-UNION

**SU
MILK
BOOST**

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter								
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt		mittel bis gut		trocken und warm		GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
●●●	●●●	●●●	●●●●	Zw	9,5–10,5	–			9	5	6	6	8	–				

STIMMEN AUS DER PRAXIS: UNSERE ERFAHRUNG MIT **SU MILK BOOST**

Die SAATEN-UNION hat, zusammen mit zahlreichen Fütterungsexperten und Analyselaboren, deutschlandweit landwirtschaftliche Betriebe gewonnen.

Zur Aussaat 2025 haben diese bereits Demoflächen mit **SU MILK BOOST** angebaut.

Die Vorgabe war, dieses separat zu ernten, zu silieren und mindestens drei Wochen zu verfüttern. Anschließend sollen neben umfangreichen Silageanalysen, die Ergebnisse im Stall, im Milchtank und bei der Abrechnung beobachtet werden.

Die Motivation der teilnehmenden Betriebe war insbesondere, die eigene Grundfütterration weiter zu optimieren, um mehr Milch zu bekommen aber auch, um Qualität und Tiergesundheit zu verbessern.

Möchten Sie ein maßgeschneidertes **SU MILK BOOST-Angebot?**

Dann kontaktieren Sie gerne Ihre SAATEN-UNION Vertriebsberatung (siehe Rückseite)!

Landwirtschaftlicher Betrieb Ude Schmidt

Der Betrieb Ude Schmidt, mit ca. 120 Tieren liegt in Dornumersiel. Betriebsüblich wird dort Grassilage + Mais verfüttert.

Seit November wird in diesem Betrieb die Maissorte **SU MILK BOOST** verfüttert. Die Flächen mit dem **SU MILK BOOST** wurden am 18. Oktober geerntet.

Erste Ergebnisse im November zeigen das aktuell um die 2 kg mehr Milch Pro Kuh/Tag gemolken wird.

Nicht nur die Menge hat sich laut Landwirt Ude Schmidt erhöht, sondern auch die Qualität der Milch ist im Vergleich besser geworden. Die Tiere haben sichtbar auch an Masse zugelegt.

Stand: 5. Januar 2026

Monitoring Milchkontrolle Ergebnisse **SU MILK BOOST Betrieb Ude Schmidt**

Datum	16.12.2024	11.11.2025	11.12.2025
Milch	31,2	31,7	33,1
g F+E	2542	2556	2683
BSK	45,2	45,5	47,4
Tage	191	154	165

Quelle: Betrieb Ude Schmidt

**Michael Beck,
Hof Aischland Milch eG&R**

„In der Zeit der Verfütterung der **SU MILK BOOST**-Silage konnte man feststellen, dass es so ca. 2 kg Milch je Kuh und Tag mehr waren. Auch die Inhaltstoffe Fett und Eiweiß waren leicht besser als davor. (...)“

Seit dem Ende der Testphase mit der **SU MILK BOOST** Silage (ca. 5 Wochen) verfüttern wir nun Maissilage aus Ernte 2025 aus MICHELEEN, KELDEO, SUCORN und SU CRUMBER.

Da die Qualität der Maissilage aus Ernte 2025 bei uns echt top sind, liegt die Milchleistung weiter auf gleichem Niveau, tendenziell fast sogar leicht besser.

Um weitergehende Aussagen treffen zu können, müsste über einen längeren Zeitraum (mind. 4 Monate) mit **SU MILK BOOST** Silage gefüttert werden.

Da **SU MILK BOOST** ertraglich und qualitativ absolut top und okay ist, haben wir zur Aussaat 2026 nun 60 Einheiten gekauft und sind gespannt auf dann hoffentlich weitere gute Erfahrungen damit.“

Stand: 14. April 2026

**Lukas Schneider,
ALM Schneider G&R**

„Wir hatten **SU MILK BOOST** auf 5 ha im Probeanbau und verfüttern seit Januar 2026. Das Ergebnis der Silage-Untersuchung hat unsere Erwartungen erfüllt. Neben knapp 34 % Stärke und 7,1 MJ NEL wurden 4,6 % Rohfett ermittelt. Insbesondere bei den frischmelkenden Kühen stellen wir eine verbesserte Persistenz fest. Die Kühe sind fitter, was wir auf die gute Grassilage 2025 in Kombination der sehr guten Maissilage zurückführen. Wir haben den Maisanbau für 2026 komplett auf **SU MILK BOOST** umgestellt.“

Stand September 2025, Anmerkung der Redaktion



SU MILK BOOST-Ernte auf dem Betrieb Schneider



MITTELFRÜH, ca. S 250, ca. K 250

HAMPTON



ERTRAGSSTARKER KÖRNERMAIS UND ZUVERLÄSSIGE ENERGIEQUELLE

MERKMALE

- mittellanger bis langer Pflanzentyp
- späte weibliche Blüte
- ausgesprochen gutes Stay Green-Verhalten
- äußerst gesunde Sorte bzgl. Lager, Beulenbrand, Stängelbruch und Fusarium

VORTEILE


- **Silo:** stabile Siloerträge mit hohem Energiegehalt
- **Korn:** hoher Ertragreicher Körnermais mit zügiger Wasserabgabe aus dem Korn, schöne und vollständige Kolbenfüllung

NUTZEN

- Ausgezeichnete Pflanzengesundheit sichert hohes Ertragsniveau ab.
- Aufgrund Zahnmais-Genetik sind niedrige Kornfeuchten auf Vermarktungslevel zu erreichen.
- Verlängerter Erntezeitraum (Stay Green der Restpflanze) sichert max. Nutzungsflexibilität.

HAMPTON – liefert sichere Kernerträge

Segment Körnermais mittelfrüh-mittelspät, 13 Standorte



Quelle: Internes Versuchsnetzwerk 2024

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter						
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²		feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
••	••	•••	••••	Za	max. 10	8,5–9,5					7	4	4	5	6	9

SU
DRY DOWN
BOOST

MITTELFRÜH, ca. S 230, ca. K 230

ALABAMA



ERTRAGSSICHERER
MEHRFACHNUTZER
FÜR ALLE EVENTUALITÄTEN

WAS ZEICHNET ALABAMA AUS?

- kolbenbetonter, eher mittel bis kompakter Pflanzentyp mit niedrigem Kolbenansatz, zügige Jugendentwicklung, sehr gute Standfestigkeit
- Stay Green ► Flexibilität bei der Ernte, längeres Erntefenster
- in EUP 2023: eine der besten Ergebnisse bzgl. Kombination Stärkegehalt x Verdaulichkeit
- sehr hohes GTM-Ertragspotenzial, auch auf kritischen Standorten

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
...	..	...	..	Ha/(Za)	9-10	9-10				8	5	4	5	6	7

KOLBENBETONTER
MASSETYP, FÜR
TROCKENE STANDORTE
GEEIGNET

MITTELFRÜH, ca. S 230, ca. K 230

THERMIC



WAS ZEICHNET THERMIC AUS?

- super Preis-Leistungsverhältnis ► Hektarkosten
- gute Anpassung an leichte und sandige Standorte
- rundes Ertrags- und agronomisches Profil ► technisch saubere Sorte!
- Hohe GTM-Erträge plus ordentlicher Stärkegehalt sorgen für hohen Energiegehalt und Biogasausbeute.

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
...	...	..	...	Ha/(Za)	9-10	8-9				7	5	4	5	6	-

MITTELFRÜH, ca. S 230, ca. K 230

TONACJA

MITTELFRÜHER ALLROUNDER – AUCH FÜR STRESSSTANDORTE



WAS ZEICHNET TONACJA AUS?

- sehr gute Kältetoleranz, gute Jugendentwicklung, großer und blattreicher Sortentyp
- gute Eignung auch für leichtere Böden
- super Preis-/Leistungsverhältnis
- gute Erfahrungen zahlreicher Kunden in Nord- und Ost-Deutschland, insbesondere auf leichten Standorten und bei Trockenheit

Vitalität und Wachstum				Korn	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter				
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Korntrag
....	...	...	...	Ha/(Za)	9–10	8–9			6	6	5	5	5	6

MITTELFRÜH, ca. S 230, ca. K 240

POWERPACK

MITTELFRÜHER MEHRFACHNUTZER MIT BREITER ANBAUEIGNUNG



WAS ZEICHNET POWERPACK AUS?

- eindrucksvoller Pflanzentyp mit sehr guter Einkörnung bis zur Spitze
- langer Wuchs und trotzdem sehr standfest (niedriger Kolbenansatz)
- frühe Aussaat möglich: sehr guter Feldaufgang unter kalten Bedingungen bzw. schweren, kühlen tiefgründigen Böden

Vitalität und Wachstum				Korn	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter				
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Korntrag
..	..	..	...	Ha/Za	7,5–10	7–8,5			7	5	4	5	6	8

MITTELFRÜH, S 240

NEUTRINO

MAXIMAL ERTRÄGE FÜR MAXIMALEN OUTPUT



WAS ZEICHNET NEUTRINO AUS?

- Masse, Masse, Masse: maximale Ausnutzung der vorhandenen Fläche
- Sorte für aktives Risikomanagement: Sicherheit bei der Substrat- und Grundfutterbereitstellung
- hervorragende GTM- und Biogaserträge, Stabilisierung der Ertragsleistung durch starke Einzelpflanzen

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter							
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt		mittel bis gut		trocken und warm		GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag
●●	●●	●●	●●●●	(Za)	9–10	–				8	3	4	4	5	–		

NEUTRINO
S 240, K-240

MITTELFRÜH

MITTELFRÜH, ca. S 250, ca. K 240

ORDINAL

ENERGIEREICHE QUALITÄTSSILAGE PLUS DRUSCHOPTION



WAS ZEICHNET ORDINAL AUS?

- Flex-Kolben-Typ: **ORDINAL** reagiert ertraglich weniger auf unterschiedliche Aussaatstärken ► unter Stress werden Körner reduziert, bei optimalen Verhältnissen die Kolben bis in die Spitze gefüllt
- Qualitäts-Typ mit Vorteilen in Stärke, Energie, Biogas und Verdaulichkeit
- Reifespreizung bringt echte Nutzungsflexibilität

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter								
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korn- typ	Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt		mittel bis gut		trocken und warm		GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Korn- ertrag
...	...	...	..	Ha/(Za)	8,5–10,5	8,5–10,5			7	4	5	6	6	7				

MITTELFRÜH

DER BIOGAS- UND ENERGIEGIGANT

MITTELSPÄT, S 270, ca. K 260

SU CRUMBER



SU CRUMBER ist für die Aussaat 2026 in NI (SM) und NW (SM, BM) offiziell empfohlen!

MERKMALE

- kompakter Wuchstyp
- hoher Anteil Kolben zu Restpflanze
- sehr guter Feldaufgang
- mittlere Jugendentwicklung
- ausgesprochene Pflanzengesundheit (z. B. Beulenbrand)
- eher späte weibliche Blüte

VORTEILE


- **Leistung Silo:** stabile GTM-Erträge auf nahezu allen Böden, sehr hoher Stärkegehalt, sehr hoch in Biogasausbeute und -ertrag, hoher Energiegehalt und -ertrag
- **Leistung Korn:** hohes TKG und gute Standfestigkeit

NUTZEN

1. Überragend in BGE und BGA
➤ für Biogasanbauer ein Muss!
2. BGA ist genetisch fixiert, d. h. kaum Schwankungen über die Jahre. Schon mit dem Kauf hohe BGA sichern!
3. Ausdehnung des Erntefensters möglich

SU CRUMBER – tolle Leistung für Kuh und Biogasanlage

LSV NW Silomais mittelspät
2024 (5 Orte), 2025 (3 Orte) und 2023–2025 (13 Orte)



Quelle: nach Angaben der LWK Nordrhein-Westfalen

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter											
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korn	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt			mittel bis gut			trocken und warm			GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
••	•••	••	•••	Zw	8–9	7,5–8,5	••	••	••	••	••	••	••	••	••	7	4	5	6	6	7

SU STÄRKE BOOST

MITTELSPÄT, ca. S 270

★ STAR ★

EGLANTEEN

HOCHERTRAG MIT AUSBALANCIERTEM QUALITÄTSPROFIL



MERKMALE

- gute Jugendentwicklung
- sehr langer Pflanzentyp mit gut ausgebildetem Wurzelsystem
- sehr geringe Anfälligkeit gegenüber Beulenbrand
- äußerst standfest
- gutes Stay Green-Verhalten
- normaler Blütezeitpunkt
- mittlerer Kolbenansatz

VORTEILE


- Masse-Typ mit hohen und stabilen Erträgen, ausbalanciertes Qualitätsprofil, sehr hohe Energiekonzentration aufgrund guter Verdaulichkeit der Restpflanze, guter Biogasertrag, sehr gute Ertragsperformance auf Stressstandorten

NUTZEN

1. Sehr langer Pflanzentyp (Leuchtturm) ➤ Masse und „Hektareffizienz“
2. Universeller Einsatz in Fütterungen: kann bei Rationen mit hohem, als auch mit niedrigem Grasanteil eingesetzt werden.
3. **EGLANTEEN** mit guter Umweltstabilität: starke Ertragsleistung auf Standorten mit niedrigem Ertrag bzw. Stressstandorten

EGLANTEEN – auch 2025 wieder eine tolle Leistung!

LSV Silomais NW 2025, mittelspätes Sortiment



**EGLANTEEN ist für die
Aussaat 2026 in NW (BM)
offiziell empfohlen!**

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korn	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Korn
...	...	...	...	Zw/(Ha)	9–10	–				8	4	5	5	6	–

**SU
BIOGAS
BOOST**

ERTRAGSSTABILER DOPPELNUTZER FÜR ENERGIEREICHE SILAGE ODER ZUM DRUSCH

MITTELSPÄT, ca. S 270, ca. K 250

STARHAWK

NEU

★ STAR ★



MERKMALE

- zügige Jugendentwicklung
- sichere Agronomie und allgemeine Krankheits-toleranz
- mittlere Pflanzenhöhe mit eher höherem Kolbenansatz
- gute Standfestigkeit
- späte weibliche Blüte

VORTEILE

- **Silo:** ansprechende Optik, sehr ertragsstabil, ausgeprägtes Qualitätsprofil für energiereiche Silagen
- **Korn:** sehr hoher Kornertrag am Ende des mfr. Reifebereiches, 16 Reihen mit 34–38 Körnern, TKG zwischen 350 und 360 g

NUTZEN

- hohe und stabile Erträge für stärke-reiche Silage und Korn
- zeigt herausragende Erträge auf tiefgründigen Böden bzw. unter optimalen Bedingungen
- sehr hohes Kornertragspotenzial
- Flint Korn ➤ Eignung für Vermah-lung
- hohe Nutzungs- und Ernteflexi-bilität: kann im Herbst lange auf dem Feld verbleiben

„STARHAWK ist meine Empfehlung für Betriebe, die echte Nutzungs-flexibilität wollen: Ein ertragsstabiler Silomais mit ausbalanciertem Qualitätsprofil und Kornerträge auf top Niveau.“



Aufgrund des Hartmais Korns ist STARHAWK zudem bestens für die Vermahlung geeignet.

STARHAWK hat eine breite Umwelteignung, aber sein hohes Ertrags-potenzial wird insbesondere auf tiefgründigen und guten Böden im intensiven Anbau deutlich.

Überzeugen Sie sich gerne mit einem Probeanbau in 2027.“

Daniel Ott, Produktmanager Mais

SU
FUTTER
BOOST



Vitalität und Wachstum				Korn	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
...	...	..	..	Ha/(Za)	8,5–10	8,0–9,5				8	5	4	5	6	8

HOCHERTRAGREICHER QUALITÄTSSILOMAIS FÜR FÜTTERUNG UND BIOGAS

MITTELSPÄT, ca. S 260

NEU

SU CAPNOR



MERKMALE

- sehr langer Pflanzentyp mit mittlerem Kolbenansatz
- sehr geringe Anfälligkeit gegenüber Helminthosporium und Fusarium
- harmonische Abreife von Kolben und Restpflanze
- mittlere weibliche Blüte
- sehr schöne und vollständige Kolbenfüllung

VORTEILE

- stabile Erträge auf Hoch- und Niederertragsstandorten
- sehr hohe Verdaulichkeit der strukturgebenden Bestandteile der Restpflanze
- hoher Stärke- und Energiegehalt
- ordentliche Biogasausbeute

NUTZEN


- ertrags- und umweltstabiler Qualitätssilomais für Fütterung und Biogas
- ideal für Betriebe mit hohem Grasanteil in der Ration
- sehr hohe Verdaulichkeit der strukturgebenden Bestandteile der Restpflanze



Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter						
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korn	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²		feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Korntrag
●●	●●●	●●	●●●●	Zw	8,0–10,0	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■


CAPNOR – Ertrag UND Qualität

Silomais mittelspät, 13 Standorte, Trockenmasseertrag und Trockensubstanzgehalt



CAPNOR – zu Hause in der Qualitätsgruppe

Silomais mittelspät, 13 Standorte Stärkegehalt und Verdaulichkeit



MITTELSPÄT, S 260, K 260

BONE

MEHRFACHNUTZER MIT HOHEN, STABILEN ERTRÄGEN UND QUALITÄTEN

**BONE ist für die Aussaat 2026
in NW (SM, BM) und D-Süd (SM)
offiziell empfohlen!**

WAS ZEICHNET BONE AUS?

- Stärke ist seine Stärke ➤ überragende Stärkegehalte mehrjährig im LSV
- Zuverlässigkeit: **BONE** hat top Erträge auf den guten Standorten, aber auch ein stabiles gutes Ertragsniveau auf Stressstandorten.
- Langes Erntefenster: Stay Green der Restpflanze begünstigt Nutzungsflexibilität und Risikominderung bei Erzeugung von Silagen.

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter											
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt			mittel bis gut			trocken und warm			GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
...	...		...	(Ha)/Za	9–10	8–9										7	5	5	6	6	8



HOCHERTRAGREICHER KÖRNERMAIS UND ENERGIEBRINGER FÜRS SILO

MITTELSPÄT, S 260, K 250

SUMUMBA

WAS ZEICHNET SUMUMBA AUS?

- sehr kompakt, hoher Korn-Ernte-Index: wenig Stroh und leichter Drusch
- ausgezeichnet standfest und sehr gesund bzgl. Stängel- und Kolbenfusarium ➤ **SUMUMBA** fällt nicht um!
- Frühe Blüte beugt Schäden durch Sommertrockenheit vor.
- hoher Stärke- und Energiegehalt ➤ Verbesserung der Grundfütterration; gute Verdaulichkeit, hoher Biogasertrag

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter						
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korntyp	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt		mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
●●●	●●●	●●●●	●	(Ha)	max. 10	8–10					6	5	5	6	6	7

MITTELSPÄT, S 260, ca. K 250

SUBITO**HOLT DAS MAXIMUM
VOM HEKTAR****WAS ZEICHNET SUBITO AUS?**

- Seit mehr als 15 Jahren, gehört **SUBITO** zu unseren zuverlässigsten Sorten!
- absolute Flächeneffizienz: viel Masse und Energie
- Top Preis-Leistung!!
- hervorragend für Stressstandorte geeignet

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter				
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag
...	...	...		Ha/(Za)	8,5–10	7–9				7	4	4	5	5

MITTELSPÄT, S 260, K 280

SUSANN**SUPER IM SILO!
SUPER IM KORN!
SUPER SUSANN!****WAS ZEICHNET SUSANN AUS?**

- Super im Silo! Super im Korn! Super **SUSANN**!
- Bei der Verwendung als Körnermais zählt die gute Gesundheit besonders!
- Stay Green: Sichert Erträge und Qualitäten.
- Hammerkolben (Doppelspitze): maximales Kolbenpotenzial dank extrem vieler Kornreihen

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter				
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag
..			...	(Ha)/Za	8–9,5	7–9				7	5	4	6	6

MITTELSPÄT, ca. S 270, ca. K 250

DEBIX**FLEXIBEL, ERTRAGREICH
UND UNIVERSELL****WAS ZEICHNET DEBIX AUS?**

- Aufgrund der exzellenten Jugendentwicklung kann die Aussaat auch auf kalten bzw. zu Staunässe neigenden Standorten erfolgen.
- Reifespreizung erlaubt langes Erntefenster mit immer noch grüner Restpflanze.
- der perfekte Doppelnutzer (Kornertrag x Stärkeertrag)
- **DEBIX** ist ideal für die Biogasproduktion geeignet, aufgrund hoher Gasausbeute und guter Ertragsperformance.

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
...	..	..	..	Zw/(Ha)	8,5–9,5	8–9				8	5	4	6	7	8



MITTELSPÄT, S 270, K 270

SUCORN**MASSETYP MIT
SEHR HOHEN ERTRÄGEN
IN SILO UND KORN****WAS ZEICHNET SUCORN AUS?**

- Ertragsstabilität ► **SUCORN** bietet ausgesprochene Zuverlässigkeit
- Ausgeprägtes Stay Green erlaubt langes Erntefenster
- **SUCORN** zeigt mehrjährig eine hohe Energiedichte für energiereiches Grundfutter.
- massebetonte Biogas- und Körnernutzung auf hohem Ertragsniveau

Vitalität und Wachstum				Korn- typ	Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter					
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge		Silomais Pfl./m ²	Körnermais Pfl./m ²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag	Kornertrag
...		...		Zw	7,5–9,5	7–8				7	3	5	5	6	7

MITTELSPÄT, ca. S 290, K 270

KABANERO (B3316C)



STABILITÄT AUCH AUF KRITISCHEN BÖDEN

MERKMALE

- sehr zügiger Feldaufgang und gute Jugendentwicklung
- mittellange Hybride mit guter Standfestigkeit
- harmonische Abreife von Korn und Restpflanze
- sehr schöne und vollständige Kolbenfüllung
- eher späte Blüte

VORTEILE

- sehr hohe Kornerträge schon über mehrere Jahre, Länder und Umwelten nachgewiesen; sehr zuverlässig unter trockenen Bedingungen; harmonisches Dry-Down-Verhalten


KABANERO ist für die Aussaat 2026 in RP (KM) und BW (SM) offiziell empfohlen!

NUTZEN

1. Hohe Kornerträge und niedrigste Kornfeuchten (Dent x Dent) im IMIR (mehrjährig!)
2. Gute Performance auch auf leichten und zu Trockenheit neigenden Standorten sowie Böden mit niedrigem Ertragspotenzial
➤ **KABANERO** passt überall hin, wo Körnermais ab 270 angebaut wird
3. Hervorragende BGA und BGE im späten Reifesegment

KABANERO – stärkebetonte Qualitätssilage

LSV Silomais 2025 Baden-Württemberg, späte Reifegruppe



Quelle: LAZBW, * = EU-Sorten

Vitalität und Wachstum					Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter				
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge											
				Korn	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²	feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Gasertrag
••	•••	•••	••	Za	7,5–9	7–9				7	5	4	7	7
														8

KORNERTRAG, SILOLEISTUNG UND ANBAUSICHERHEIT AUF HÖCHSTNIVEAU

SPÄT, ca. S 300, ca. K 300

INDEM 1012



MERKMALE


- kompakter Pflanzentyp mit sehr niedrigem Kolbenansatz
- späte Blüte
- schöne Kolbenfüllung
- sehr geringe Anfälligkeit gegenüber Kolben- und Stängelfusarium sowie Beulenbrand
- optisch schöner Look

VORTEILE

- sehr hoher Kornertrag auf Stresstandorten, als auch auf Hohertragsstandorten
- hohe GTM-Erträge mit hohem Stärkegehalt und guter Verdaulichkeit
- stabile Ertragsleistungen unter Trockenheit

NUTZEN


1. **INDEM 1012** stellt ein neues Ertragslevel dar!!
2. Top auf Stresstandorten (z. B. Regionen mit massiver Trockenheit)
3. sehr gutes Dry-Down Verhalten



Vitalität und Wachstum						Empf. Bestandesdichte		Standortgerechte Anbauempfehlung			Ertrags- und Qualitätsparameter				
Jugendentwicklung	Trockentoleranz	Stay Green	Pflanzenlänge	Korn	Silomais Pfl./m²	Körnermais Pfl./m²		feucht und kalt	mittel bis gut	trocken und warm	GTM-Ertrag	Stärkegehalt	Verdaulichkeit	Gasausbeute	Kornertrag
...		...	•	Za	7-9	7-9					9	6	5	7	9

INDEM 1012 – stabil-hohe Kornleistung

Segment: mittelspät, 2024–2025




Quelle: IMIR



INDEM 1012 – stabil-hohe Siloleistung

LSV Silomais 2025 Baden-Württemberg – späte Reifegruppe



Quelle: LAZBW, * = EU-Sorten

**SU
DRY DOWN
BOOST**



SULFONYL-TOLERANTE HYBRIDE

ALEXA SU

**GESUND, STRESSSTABIL
UND HERBIZIDTOLERANT**

VORTEILE

- herbizidtolerant gegen Herbizidwirkstoff Tribenuron aus der Gruppe der Sulfonylharnstoffe (SU)
- gut standfest
- gutes abgerundetes Gesundheitsbild gegenüber *Phomopsis*, *Sklerotinia* und Mehltau

EMPFEHLUNG/POSITIONIERUNG

- Unkrautmanagement vereinfacht durch Toleranz – hohe Flexibilität – ermöglicht den Einsatz im Nachauflauf!
- für trockene Standorte geeignet



KONVENTIONELLE HYBRIDE

AUSTRALIA

**FRÜH, GESUND UND
ERTRAGSSTARK**

VORTEILE

- anbausicher über alle Umwelten
- zügige Jugendentwicklung
- frühe Abreife für hohe Erträge
- sehr gesund

EMPFEHLUNG/POSITIONIERUNG

- für alle Standorte geeignet
- für frühe Aussaaten geeignet



NEU – AB 2027 IN DE

SULFONYL-TOLERANTE HYBRIDE

STELANTIS SU

**SICHERER ERTRAG AUF
ALLEN STANDORTEN**

VORTEILE

- neue Generation mittelfrüher SU-Hybriden
- ertragsstark und leistungsstabil über alle Anbaugebiete
- hohe Ertragssicherheit auch unter intensiver Bestandesführung
- robuster, gesunder Wuchstyp für ein einfaches Bestandesmanagement
- einfache Unkrautbekämpfung: tolerant gegenüber Tribenuron-Methyl (SU)
- kräftige, standfeste Pflanzen mit stabilen Stängeln
- aufrechte Kopfstellung
- Linolsorte mit guten Ölgehalt

HIGH OLIC HYBRIDE

CELESTIS HO CLP

**TOP ÖLPROFIL +
TOP GESUNDHEIT**

VORTEILE

- ertragsstarke, mittelfrühe HO-Sorte
- für alle Sonnenblumenanbaugebiete geeignet
- sehr hohes Ertragspotenzial im HO-Segment
- hohe Resistenz gegen Falschen Mehltau (RM9)
- kurzer, standfester Wuchstyp
- sehr homogene Bestände mit optimaler Pflanzenarchitektur
- halb hängende Kopfstellung für sichere Abreife und Ernte

	AUSTRALIA	ALEXA SU	STELANTIS SU	CELESTIS HO CLP
Vorteile	früh, gesund, ertragsstark	gesund, stressstabil, herbizidtolerant	ertragsstark und ökostabil einfache Bestandesführung	kurz, standfest, ertragsstark
Profil nach Beschreibender Sortenliste 1 = sehr niedrig/früh/kurz, 9 = sehr hoch/spät/lang				
Morphologie				
Pflanzenlänge	mittel bis lang	mittel	mittel	mittel bis lang
Kopfhaltung	45-50 Grad	50-60 Grad	50-60 Grad	45-50 Grad
Entwicklung				
Blühbeginn/Reife	4/4	4/5	4/5	4/4
Jugendentwicklung	8	8	9	8
Ertragsstruktur				
Pflanzendichte	6–7,5 Pflanzen/m²			
Kornertrag/Ölertrag	9/7	8/7	9/8	8/9
Qualität				
Ölgehalt	6	7	7	8
Anfälligkeit für				
Trocken-/Hitzestress	8	9	8	8
Lager	7	8	9	9
Anfälligkeit für Krankheiten				
Sklerotinia/Phomopsis	7/8	8/8	8/9	8/9
Mehltau/Phoma	8/8	8/7	9/8	9/7
Nutzung und Verwertung				
Nutzung	Körner / Öl	Körner / Öl	Körner / Öl	Öl / Körner
Öltyp	LINOLEIC (LL)	LINOLEIC (LL)	LINOLEIC (LL)	High-Oleic (HO)
gestreiftes Korn	nein			
Ökoanbau Ökoeignung: + = gute bis sehr gute Eignung; 0 = mittlere Eignung; - = vom Anbau ist abzuraten; / = bisher keine Aussage möglich				
Eignung für Ökoanbau	+	/	/	/
Ökosaatgut vorhanden	nein	nein	nein	nein



FRÜH, VITAL UND ERTRAGSSTARK

SOJABOHNE

ARNOLD 000



VORTEILE

- früh in der Reifegruppe 000
- sehr hohe und stabile Erträge mit guten Proteinerträgen
- gleichmäßige Abreife – keine Reifeverzögerung
- gesund, vital und trockentolerant: hohe Ertragsstabilität
- gute Standfestigkeit mit sehr guter Hülsenfestigkeit

EMPFEHLUNG

- **ARNOLD** zeigt auch unter schwierigen Bedingungen (Trockenstress) stabile und vor allem hohe Erträge!
- anbauwürdig in allen Sojaanbaugebieten



SOJABOHNE

SUZUKA 000

DIE GUTE WAHL FÜR ERTRAG UND QUALITÄT

VORTEILE

- überzeugende Leistung in Korn-, Protein- und Ölertrag
- Sehr gute Standfestigkeit, verringert das Risiko von Ernteaussfällen und erleichtert die Ernte.
- Gute Bodenbedeckung, daher auch für den ökologischen Landbau geeignet.

EMPFEHLUNG

- Vermarktung: Höheres TKG und heller Nabel machen **SUZUKA** 000 attraktiv für den menschlichen Verzehr und die Lebensmittelindustrie.



	ARNOLD 000	ACARDIA* 000	SUZUKA 000
Vorteile	Ertragsstabilität Frühreife	sehr hohes Ertragspotenzial, sehr trockentolerant und standfest	hoher Ertrag standfest
Profil nach Beschreibender Sortenliste 1 = sehr niedrig/früh/kurz, 9 = sehr hoch/spät/lang; * züchtereigene Einstufungen			
Entwicklung			
	innerhalb der Reifegruppe 000: früh	innerhalb der Reifegruppe 000: mittel	innerhalb der Reifegruppe 000: mittel
Blüte	3	3	3
Reife	3	5	4
Jugendentwicklung*	7	5	5
Wuchshöhe	4	5	4
Höhe unterer Hülsenansatz*	7	7	k. A.
Neigung zu			
Lager	3	3	3
Ertrag			
Kornertrag	8	7	8
Ölertrag	9	7	8
Rohproteinertrag	8	7	8
Qualität			
Rohproteingehalt	4	3	5
Nabelfarbe	dunkelbraun	hell	gelb
Anbau			
Aussaat z. B.			
Impfung	immer vor der Aussaat		
Hinweise	beste Druschbarkeit + ausgezeichnetes frühes Abreifeverhalten: Ein Allrounder für alle Sojaanbaugebiete in Deutschland.	besondere Vorzüglichkeit auf leichten Standorten; empfohlen in sojainten- siven Fruchtfolgen aufgrund ausgeprägter Sklerotinia-Toleranz	Anbauwürdigkeit für ganz Deutschland
Saatstärke Körner/m²	65–70	60–65	
Saattiefe	leichte Böden 3–4 cm, schwere Böden 2 cm		
Saatzeit	bei 10 °C Bodentemperatur, für schnellen Reihenschluss		
Reihenabstand	12,5 bis 50 cm je nach Sätechnik, Anwalzen empfohlen		
Ernte			
bei 13–15 % Feuchte	Sep. bis Anf. Okt.	Mitte Sep.	Mitte Sep.
Ökoanbau + = gute bis sehr gute Eignung; 0 = mittlere Eignung; - = vom Ökoanbau ist abzuraten; / = bisher keine Aussage möglich			
Eignung für Ökoanbau	+	+	+
Ökosaatgut vorhanden	ja	nein	nein



Die SAATEN-UNION Vertriebsberatung

Team Nord/Ost	Team West	Team Süd
Östl. Schleswig-Holstein, westl. Meckl.-Vorpommern Daniel Freitag Mobil 0160-92498845 daniel.freitag@saaten-union.de	Nördl. Niedersachsen Maik Seefeldt Mobil 0151-65268859 maik.seefeldt@saaten-union.de	Südbayern Franz Unterforsthuber Mobil 0170-9229263 franz.unterforsthuber@saaten-union.de
Schleswig-Holstein Jonas Fahrenkrog Mobil 0171-8612407 jonas.fahrenkrog@saaten-union.de	Weser-Ems Dominique Haupt Mobil 0171-7414883 dominique.haupt@saaten-union.de	Südbayern Johannes Holzhauser Mobil 0171-2684129 johannes.holzhauser@saaten-union.de
Mecklenburg-Vorpommern Martin Rupnow Mobil 0151-52552483 martin.rupnow@saaten-union.de	Südl. und östl. Niedersachsen Benjamin Wallbrecht Mobil 0170-3455816 benjamin.wallbrecht@saaten-union.de	Nordbayern Kilian Heusinger Mobil 0151-57528721 kilian.heusinger@saaten-union.de
Vorpommern-Greifswald/Mecklenburgische Seenplatte Thomas Lehmann Mobil 0160-91236602 thomas.lehmann@saaten-union.de	Nordrhein-Westfalen, Rheinland Friedhelm Simon Mobil 0170-9229264 friedhelm.simon@saaten-union.de	Bayr. Schwaben, Mittelfranken Andreas Kornmann Mobil 0170-6366578 andreas.kornmann@saaten-union.de
Sachsen Frieder Siebdrath Mobil 01517-4217359 frieder.siebdrath@saaten-union.de	Münsterland, Niederlande Michael Robert Mobil 0171-9736220 michael.robert@saaten-union.de	Nördl. Baden-Württemberg Ulrich Dieroff Mobil 0175-9129862 ulrich.dieroff@saaten-union.de
Südwestl. Brandenburg Volker Hesse Mobil 0160-4391445 volker.hesse@saaten-union.de	Ostwestfalen-Lippe & Südwestfalen Hubert Sauer Mobil 0151-20747697 hubert.sauer@saaten-union.de	Nordöstl. Baden-Württemberg Franz-Josef Dertinger Mobil 0170-9992226 franz-josef.dertinger@saaten-union.de
Nördl. und östl. Brandenburg Matthias Ahrens Mobil 0175-4265483 matthias.ahrens@saaten-union.de	Nördl. Sachsen-Anhalt, nordwestl. Brandenburg Johannes Kusian Mobil 0160-98906638 johannes.kusian@saaten-union.de	Südl. Baden-Württemberg Carolina Fischer Mobil 0151-55663020 carolina.fischer@saaten-union.de
Mittleres und südl. Sachsen-Anhalt Carsten Knobbe Mobil 01516-7820295 carsten.knobbe@saaten-union.de	Daniel Ott Produktmanager Mais Telefon 0511-72 666-289 Mobil 0151-24 25 27 00 daniel.ott@saaten-union.de	Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland Achim Schneider Mobil 0151-10819606 achim.schneider@saaten-union.de
Thüringen N. N. Mobil 0170-9229260	Martin Weder Produktmanager Sonnenblumen Mobil 0171-555 9147 martin.weder@aic-seeds.com	Nordhessen Christian Dietz Mobil 0160-95991193 christian.dietz@saaten-union.de

SAATEN-UNION GmbH

Eisenstr. 12
 30916 Isernhagen HB
 Telefon 0511-72 666-0



www.saaten-union.de

