

BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge für die klassischen 2-Zeiler-Regionen

Vorteile:

- sehr leistungsfähig mit sehr hoher Anpassungsfähigkeit
- besondere Vorzüglichkeit in den klassischen Zweizeilergebieten im Süden Deutschlands
- Auffallend vital und bestockungsfreudig: BORDEAUX kombiniert mittlere Reife und Standfestigkeit mit ausgezeichneter Knickfestigkeit ohne Schwächen bei Blattgesundheit.
- großes Korn mit sehr hohem Marktwareanteil (98 %) und hohem Hektolitergewicht (68 kg/hl)

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Reife	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Pflanzenlänge	■	■	■	4	■	■	■	■	■

Neigung zu

Lager	■	■	3	■	■	■	■	■	■
Halmknicken	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Ährenknicken	■	■	3	■	■	■	■	■	■

Anfälligkeiten

Mehltau	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Ramularia	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Zwergrost	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Netzflecken	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Gelbmosaikvirusres.	ja								

Ertragsaufbau

Bestandesdichte	■	■	■	■	■	■	■	■	9
Kornzahl / Ähre	1	■	■	■	■	■	■	■	■
TKM	■	■	■	■	■	■	7	■	■
Kornertrag Stufe 1	■	■	■	■	■	■	7	■	■
Kornertrag Stufe 2	■	■	■	■	■	■	7	■	■
Marktwareanteil	■	■	■	■	■	■	7	■	■
Vollgersteanteil	■	■	■	■	■	■	7	■	■
Hektolitergewicht	■	■	■	■	■	■	7	■	■
Eiweißgehalt (Futter)	1	■	■	■	■	■	■	■	■

BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge für die klassischen 2-Zeiler-Regionen

Entwicklung und Ertrag:

Entwicklung	Mittlere Reife nach sehr vitaler Jugendentwicklung								
Ährenschieben	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Reife	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Pflanzenlänge	█	█	█	4	█	█	█	█	█
Bestandesdichte	█	█	█	█	█	█	█	█	9
Kornzahl / Ähre	1	█	█	█	█	█	█	█	█
TKM	█	█	█	█	█	█	7	█	█
Kornertrag Stufe 1	█	█	█	█	█	█	7	█	█
Kornertrag Stufe 2	█	█	█	█	█	█	7	█	█

Vitalität und Gesundheit:

Winterfestigkeit	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Trockentoleranz	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	7	█	█
Halmstabilität	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Ährenstabilität	█	█	█	█	█	█	7	█	█
Gesundheit	Knapp mittlere Blattgesundheit								
Gelbmosaikvirusres.	ja								
Rhynchosporium	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Ramularia	█	█	█	4	█	█	█	█	█
Zwergrost	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Netzflecken	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Mehltau	█	█	█	█	5	█	█	█	█
undef. Blattflecken	█	█	█	4	█	█	█	█	█

Qualität:

Qualität	Zweijährig hohe Hektolitergewichte bei guter Sortierung								
Marktwareanteil	█	█	█	█	█	█	7	█	█
Vollgersteanteil	█	█	█	█	█	█	7	█	█
Hektolitergewicht	█	█	█	█	█	█	7	█	█
Eiweißgehalt (Futter)	1	█	█	█	█	█	█	█	█

BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge für die klassischen 2-Zeiler-Regionen

Anbauregionen	Alle Standorte
Saatzeittoleranz (zweizeilig)	früh, z.B. 20. September~etwas später, z.B. Anfang Oktober

Aussaat (Körner/m²):

Saatstärke (Körner / m ²)	ortsüblich in Abhängigkeit von Saatzeit, Standort und Bestellbedingungen
frühe Saat (zweizeilig)	etwas erhöht, z.B. 260-280
mittlere Saat (zweizeilig)	etwas erhöht, z.B. 280-320
späte Saat (zweizeilig)	etwas erhöht, z.B. 320-360

N-Düngung:

schossbetont : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 190 (Vorfrucht Getreide, sehr hohes Ertragsniveau)

Herbstgabe

bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen (nach Getreide bis 1. Okt. 20 – 40, organisch bis 30 NH4)

Startgabe

EC 13 - 25: 80 - 90 inkl. N_{min 0-30} mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe

EC 30 - 31: 60 - 80 inkl. N_{min 30-90}, üppige Bestände EC 32

Spätgabe

EC 39 - 49: 30 – 40, Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler im Intensivanbau:

Wachstumsreglerbedarf	etwas höher
-----------------------	-------------

Hinweise zum Pflanzenschutz	Im Hinblick auf die herausragende Ertragsleistung bei knapp mittlerer Blattgesundheit empfiehlt sich BORDEAUX für eher intensivere Anbauverfahren mit einer gesplitteten bzw. zweigeteilten Fungizidstrategie.
-----------------------------	--


BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge für die klassischen 2-Zeiler-Regionen

marktbedeutende Winterfuttergersten (zz) Strohstabilität und Ertragsleistung




Einstufungen nach Beschr. Sortenliste 2022



Sortenversuch Wintergerste Klein Berßen 2022



hl-Gewicht und Ertrag absolut




Quelle: nach Daten der Raffeißen Erms-Vechte

BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge für die klassischen 2-Zeiler-Regionen

BORDEAUX in den LSV 2021



© nach Angaben der Länderdienststellen


nach Angaben der Länderdienststellen, Werte gerundet

Ertragsiegerin in Baden-Württemberg 2021

BORDEAUX: Ertragsiegerin in Baden-Württemberg



Relativerträge mehrj. (2017-2021) orthogonales Prüfsortiment 2021, 10 besten Sorten



19: Höhenlagen Südwest
20: Wärmelagen Südwest
21: Fränkische Platten
22: Tertiärhügelland Donau

© nach Angaben der Länderdienststelle

	AG 20 + AG 16	AG 19	AG 21	AG 22	Mittel
BORDEAUX	103,1	103,3	104,1	103,5	103,3
KWS Moselle	101,7	102,5	102,5	102,6	102,3
Lautetia	102,9	-	-	100,8	101,9
SU COLOMBO	102,2	-	-	101,1	101,7
Pixie	102,1	-	-	101	101,6
Newton	100,3	100,2	100,7	102,6	101,5
SU LAUBELLA	100,3	-	-	102,2	101,3
Normandy	101,3	-	99,7	100,3	100,8
LG Carthago	101,5	-	-	99,3	100,4
Valhalla	99,5	100,1	101,8	101,1	100,3
Versuchsmittel	98,3	93,5	91,5	102,5	95,95

BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge für die klassischen 2-Zeiler-Regionen

BORDEAUX und SU LAUBELLA in den LSV Norddeutschland 2021



BORDEAUX und SU LAUBELLA in den LSV Nord 2021

orthogonale Vergleiche, Mittelwerte der Einzelstandorte, Ertrag rel. Stufe 2

	Östl. Hügelland (n=3)	Marsch (n=2)	Geest (n=2)
BORDEAUX	90,7	96,0	93,5
SU LAUBELLA	87,7	99,5	101,0
KWS Moselle	88,3	92,5	95,5
LG Carthago	87,7	95,0	96,0
100=dt/ha	108,6	106,0	85,5

Östl. Hügelland: Kastorf, Loit, Futterkamp
 Marsch: Barlt, Sonke-Nissen Koog
 Geest: Schuby, Schafstedt

	D-Nord (n=2)	MV-Süd (n=3)
BORDEAUX	102,5	96,3
SU LAUBELLA	102,5	k. P.
KWS Moselle	99,0	91,0
California		81,0
Bianca		87,7
Normandy		92,3
100=	86,6	74,3

D-Nord: Gülzow, Tützplatz
 MV-Süd: Lüchow, Vipperow, Beetzendorf

k. P.: keine Prüfung

© nach Angaben der Länderdienststellen