

FUTURA lvc

Top Proteingehalt und standfeste Agronomie

Vorteile:

- hervorragender Proteingehalt
- standfest
- gute agronomische Eigenschaften

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Kornertrag	6
Blühbeginn	4
Standfestigkeit	7
Rohproteintrag	8
Rohproteingehalt	4

FUTURA lvc

Top Proteingehalt und standfeste Agronomie

Entwicklung:

Blühbeginn				4					
Reife					5				
Pflanzenlänge						6			

Vitalität:

Standfestigkeit							7		
Rost					5				

Ertrag und Qualität:

Kornertrag						6			
TKM						6			
Rohproteinertrag								8	
Rohproteingehalt				4					
Tanningehalt	tanninhaltig								

FUTURA lvc

Top Proteingehalt und standfeste Agronomie

Aussaat:

Saatzeit Im Frühjahr so früh wie möglich - die Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend.

Saatstärke (keimfähige Samen/m²)

günstige Saatbedingungen 35-40

normale Saatbedingungen 40-45

ungünstige Saatbedingungen 50-55

Saattiefe (cm)

leichte Böden 8-10

schwere Böden 6-8

Düngung:

Düngung nach guter fachlicher Praxis

Kalkung zur leguminose auf bodenarttypischen pH-Wert

Grunddüngung nach Entzug; z. B. mittlere Bodenversorgung, mittleres Ertragsniveau: 40-60 kg/ha P₂O₅, 100-130 kg/ha K₂O, 20-50 kg/ha MgO

Stickstoff keine N-Düngung

Spurenelemente nach Bedarf in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen

Pflanzenschutz:

Unkraut / Ungras Herbizidmaßnahmen sind im Vor- und Nachauflauf möglich. Ackerbohnen bieten gute Voraussetzungen für mechanische Unkrautbekämpfung.

Schädlinge Auf Schwarze Bohnenlaus (Blühbeginn), Ackerbohnenkäfer (Mitte Blüte) achten, im Einzelfall ggf. Behandlung einplanen!

Krankheiten Schokoladenfleckigkeit ist bei Auftreten mit Fungizidspritzung gut kontrollierbar. Brennfleckenkrankheit wird gut durch sorgfältige Saatguthygiene unterbunden.

Ernte Gute bis sehr gute Druschreife durch gleichmäßige Abreife und gute Standfestigkeit; Ernte bei 15-19 % Kornfeuchte; Gefahr von Bruchkörnern bei zu trockener Ernte; schonende Mähdreschereinstellung wählen