FEROE

Trotzt dem Frost!

Vorteile:

- überdurchschnittliche Korn- und Proteinerträge kombiniert mit stabiler Agronomie
- beste Standfestigkeit aller in Deutschland zugelassenen Sorten (Beschr. Sortenliste 2023)
- sicheres Wachstum und Erntequalität durch gesunde Pflanzen
- Resistenz gegen bakterielle Infektion *Pseudomonas*

Anbau:

Risikoabsicherung der Kultur durch Herbstaussaat (Ende September bis Ende Oktober)
Starke Winterhärte wird durch späten Aussaattermin unterstützt (2-4 Blattstadium zur Vegetationspause).
Ausnutzen vorhandener Getreidedrilltechnik für die Erbsenaussaat

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 03.04.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

FEROE

Trotzt dem Frost!

Entwicklung:

Blühbeginn	4
Blühdauer	5
Reife	4
Pflanzenlänge	5

Vitalität Und Gesundheit:

Winterhärte	5
Standfestigkeit	6

Ertrag und Qualität:

TKM	4
Kornertrag	7
Rohproteinertrag	6
Rohproteingehalt	4

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 03.04.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

FEROE

Trotzt dem Frost!

Aussaat:

Saatzeit	Abhängig von Standort und Herbstvegetation: Ende Sep. bis Ende Okt.
Saatstärke (Körner / m^2)	80-100

Düngung:

Kalkung	nach Entzug und Vorfrucht; Ziel ist ein pH-Wert von 6-7
Grunddüngung	z. B. bei 40 dt/ha Ertrag: 30-50 kg/ha P2O5, 110-130 kg/ha K2O, 25-35 kg/ha MgO
Stickstoff	keine
Spurenelemente	Mikronährstoffe bei Bedarf übers Blatt
Düngung	Düngung sehr unterschiedlich - je nach Bodenversorgung und Ertragserwartung

Pflanzenschutz:

Pflanzenschutz	Beizung und Maßnahme zur Blüte bei Bedarf
Schädlinge	Wintererbsen werden im Frühjahr weniger von Schädlingen befallen als Sommererbsen. Auf regionale PS-Hinweise achten!
Krankheiten	Eine Fungizidbehandlung im zeitigen Frühjahr ist zur Gesunderhaltung des Bestandes zu empfehlen.
Ernte	Bei 14-16 % Wassergehalt des Samens

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 03.04.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

FEROE

Trotzt dem Frost!





Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 03.04.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

FEROE

Trotzt dem Frost!



FEROE – Deutschland 2021

	Datum Blühbeginn	Datum Reife	Defizite vor Winter	Defizite nach Winter	Lager vor Blüte	Lager vor Ernte	Pflanzen-länge (cm)	Bestands-höhe vor Ernte (cm)
Anzahl Orte	7	6	4	4	2	3	4	3
FEROE	14.05.2021	09.07.2021	1,4	1,5	2,9	5,4	89	26
DEXTER	10.05.2021	07.07.2021	1,4	1,8	4,5	6,8	74	23
LAPONY	14.05.2021	07.07.2021	1,5	2,1	4	7,3	76	18
FRESNEL	12.05.2021	08.07.2021	1,4	1,6	4	6,8	75	20

Quelle: Deutschland NL-1 2021

3

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 03.04.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de

FEROE

Trotzt dem Frost!



FEROE – Deutschland 2021

	Datum Blühbeginn	Datum Reife	Defizite vor Winter	Defizite nach Winter	Lager vor Blüte	Lager vor Ernte	Pflanzen-länge (cm)	Bestands-höhe vor Ernte (cm)
Anzahl Orte	7	6	4	4	2	3	4	3
FEROE	14.05.2021	09.07.2021	1,4	1,5	2,9	5,4	89	26
DEXTER	10.05.2021	07.07.2021	1,4	1,8	4,5	6,8	74	23
LAPONY	14.05.2021	07.07.2021	1,5	2,1	4	7,3	76	18
FRESNEL	12.05.2021	08.07.2021	1,4	1,6	4	6,8	75	20

Quelle: Deutschland NL-1 2021

3

Züchter: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 03.04.2024 / 13.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr.12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511/726 66-0
Fax: +49 511/726 66-100
E-Mail: service@saaten-union.de