

SU LAUBELLA zweizeilig

Herausragende Kombination aus Ertrag und Gesundheit

Vorteile:

- gute Kombination aus hohem bis sehr hohem Ertrag unbehandelt und behandelt und guter Qualität
- SU LAUBELLA brachte in den LSV 2023 sehr gute Ergebnisse von Bayern bis in den Norden!
- Top Resistenz gegen Mehltau und Ramularia

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz, 9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben				4					
Reife					5				
Pflanzenlänge				4					

Neigung zu

Lager				4					
Halmknicken					5				
Ährenknicken				4					

Anfälligkeiten

Mehltau		2							
Ramularia					5				
Zwergrost			3						
Netzflecken					5				
Resist. Gelbmosaikvirus	ja								

Ertragsaufbau

Bestandesdichte							8		
Kornzahl / Ähre	1								
TKM							8		
Kornertrag Stufe 1							7		
Kornertrag Stufe 2							7		
Marktwareanteil							7		
Vollgersteanteil						6			
Hektolitergewicht							7		

SU LAUBELLA zweizeilig

Herausragende Kombination aus Ertrag und Gesundheit

Eiweißgehalt (Futter)



SU LAUBELLA zweizeilig

Herausragende Kombination aus Ertrag und Gesundheit

Entwicklung und Ertrag:

Ährenschieben				4					
Reife					5				
Pflanzenlänge				4					
Bestandesdichte								8	
Kornzahl / Ähre	1								
TKM								8	
Kornertrag Stufe 1							7		
Kornertrag Stufe 2							7		

Vitalität und Gesundheit:

Winterfestigkeit					5				
Standfestigkeit						6			
Halmstabilität					5				
Ährenstabilität						6			
Gesundheit	Ramularia: züchtereigene Einstufung								
Resist. Gelbmosaikvirus	ja								
Rhynchosporium							7		
Ramularia					5				
Zwergrost							7		
Netzflecken					5				
Mehltau								8	

Qualität:

Marktwareanteil							7		
Vollgersteanteil						6			
Hektolitergewicht							7		
Eiweißgehalt (Futter)		2							

SU LAUBELLA zweizeilig

Herausragende Kombination aus Ertrag und Gesundheit

Saatzeittoleranz (zweizeilig)

früh, z.B. 20. September~spät, z.B. Mitte Oktober

Aussaat (Körner/m²):

frühe Saat (zweizeilig)

ortsüblich, z.B. 240-260

mittlere Saat (zweizeilig)

etwas erhöht, z.B. 280-320

späte Saat (zweizeilig)

etwas erhöht, z.B. 320-360

N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 190 (Vorfrucht Getreide, sehr hohes Ertragsniveau)

Herbstgabe

bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen (nach Getreide bis 1. Okt. 20 – 40, organisch bis 30 NH₄)

Startgabe


EC 13 - 25: 90 - 100 inkl. N_{min 0-30} mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe

EC 30 - 31: 50 - 70 inkl. N_{min 30-90}, üppige Bestände EC 32

Spätgabe

EC 39 - 49: 30 – 40, Trockenstandorte EC 39



SU LAUBELLA zweizeilig

Herausragende Kombination aus Ertrag und Gesundheit

LAUBELLA in Feldversuchen der Plantus-GbR

LAUBELLA in Feldversuchen der Plantus-GbR

©nach Daten der Plantus-GbR

©nach Daten der Plantus-GbR