

# SUBITO S 260, ca. K 250

Holt das Maximum vom Hektar



## Vorteile:

- zuverlässig frohwüchsig
- zügige Störkeeinlagerungen, synchrone Restpflanzenabreife
- hat in all den Jahren nie enttäuscht

## Anbau:

besonders geeignet für Biogasbetriebe mit knapper Fläche

## Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

|                              |  |  |  |   |  |   |   |   |  |
|------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| Pflanzenlänge                |  |  |  |   |  |   |   | 8 |  |
| GTM-Ertrag                   |  |  |  |   |  |   | 7 |   |  |
| Energieertrag                |  |  |  |   |  | 6 |   |   |  |
| Stärkeertrag                 |  |  |  |   |  | 6 |   |   |  |
| Verdaulichkeit Gesamtpflanze |  |  |  | 4 |  |   |   |   |  |
| Stärkegehalt                 |  |  |  | 4 |  |   |   |   |  |
| Kornertrag                   |  |  |  |   |  |   | 7 |   |  |
| Jugendentwicklung            |  |  |  |   |  | 6 |   |   |  |
| Standfestigkeit              |  |  |  |   |  | 6 |   |   |  |

# SUBITO S 260, ca. K 250

Holt das Maximum vom Hektar

## Pflanze:

|                 |                 |  |  |  |  |   |  |  |  |
|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Hybridtyp       | Einfach-Hybride |  |  |  |  |   |  |  |  |
| weibliche Blüte |                 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Korntyp         | (Za)            |  |  |  |  |   |  |  |  |

## Wachstum:

|                   |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Pflanzenlänge     |  |  |  |  |  |   | 8 |  |  |
| Jugendentwicklung |  |  |  |  |  | 6 |   |  |  |
| Stresstoleranz    |  |  |  |  |  |   | 7 |  |  |
| Staygreen         |  |  |  |  |  | 6 |   |  |  |

## Gesundheit :

|                 |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| Standfestigkeit |  |  |  |  |  | 6 |   |   |  |
| Stängelfäule    |  |  |  |  |  |   | 7 |   |  |
| Kolbenfusarium  |  |  |  |  |  |   |   | 8 |  |
| Helm. turcicum  |  |  |  |  |  | 6 |   |   |  |

## Ertragsparameter Silomais:

|                              |  |  |  |   |  |   |   |  |  |
|------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|--|--|
| GTM-Ertrag                   |  |  |  |   |  |   | 7 |  |  |
| Energieertrag                |  |  |  |   |  | 6 |   |  |  |
| Stärkeertrag                 |  |  |  |   |  | 6 |   |  |  |
| Energiedichte                |  |  |  | 4 |  |   |   |  |  |
| Stärkegehalt                 |  |  |  | 4 |  |   |   |  |  |
| Verdaulichkeit Gesamtpflanze |  |  |  | 4 |  |   |   |  |  |

## Körnermais:

|                 |  |  |   |  |  |  |   |  |  |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| Kornertrag      |  |  |   |  |  |  | 7 |  |  |
| Druschfähigkeit |  |  | 3 |  |  |  |   |  |  |

# SUBITO S 260, ca. K 250

Holt das Maximum vom Hektar

Abreifedynamik:



# SUBITO S 260, ca. K 250

Holt das Maximum vom Hektar

## Nutzungsschwerpunkte:

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| SM | Biogas, viel Masse und Energie |
|----|--------------------------------|

## Bodeneignung:

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Bodeneignung | deutlich feucht / kalt~warm / trocken |
|--------------|---------------------------------------|

## Bestandesdichte::

|                                                                                      |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (deutschlandweit, regionale Gegebenheiten und Standorteigenschaften berücksichtigen) | Silomais: 8,5-10 Pfl./m <sup>2</sup><br>Körnermais: 7-9 Pfl./m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Herbizid-Toleranz | keine Unverträglichkeit mit den gängigen Mitteln bekannt |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Ernteflexibilität Silomais | 2-3 Wochen |
|----------------------------|------------|