

V-Max® Futter- und Biomasse-mischungen

# SOMMERFUTTER

... Futtermischung, Nutzung im Anbaujahr möglich



### Vorteile:

- Liefert als Sommerzwischenfrucht zusätzliches Qualitätsfutter
- Das Einjährige Weidelgras sorgt für ausreichend Struktur, der Perserklee für hohen Proteingehalt
- Das massewüchsige Welsche Weidelgras ermöglicht eine Winterbegrünung nach der Ernte
- Hoher Vorfruchtwert durch gute Durchwurzelung und Garezustand
- Ohne Perserklee ist die Mischung als **V-Max® SOMMERFUTTER A2** erhältlich
- Bei Nutzung im Anbaujahr nur greeningfähig mit Ausnahmegenehmigung der Landwirtschaftskammer
- **Carbon Farming:** Intensive Durchwurzelung fördert durch Humusaufbau aktiv die Kohlenstoffspeicherung
- Ertragspotential: 65 - 80 dt TM/ha

### Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Gew.-%	36 % Einjähriges Weidelgras
	36 % Welsches Weidelgras
	28 % Persischer Klee FELIX

ohne Kruziferen, mit Leguminosen, mit Gräser

# SOMMERFUTTER

... Futtermischung, Nutzung im Anbaujahr möglich



### Nutzung:

Gründüngung  
Eignung zur Biogas- / Futternutzung  
Humusaufbau  
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung  
Erosionsschutz  
Stickstoffanreicherung

### Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	++
Raps	++
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	
Leguminosen	

### Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering

gut / spät / lang / hoch

Unkrautunterdrückung	
Erosionsschutz	
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	
Humusaufbau	
Kälte- und Frostresistenz	
Trockentoleranz	
Wurzeltyp	Büschelwurzel
Maximale Durchwurzelungstiefe	120 cm

### Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	25 - 30 kg/ha
Saattiefe	2 - 4 cm
Aussaatperiode	Ende Juni bis Ende Juli (zur Begrünung bis Ende August)
Düngung	Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 47 Samen-%, 28 Gewichts-%
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Als Grünfutter und Silage mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase
Erntetermin	Oktober

V-Max® Futter- und Biomasseemischungen

# SOMMERFUTTER

... Futtermischung, Nutzung im Anbaujahr möglich



## AUM Richtlinien

Bundesland	Programm	Bereich	Richtlinie
Der Sorte SOMMERFUTTER sind keine AUM Richtlinien zugeordnet.			