

V-Max® Futter- und Biomasse-mischungen

SOMMERFUTTER A2

... Gräsermischung für die Ernte im Anbaujahr



Vorteile:

- Zusammensetzung wie empfohlene Qualitätsstandardmischung A2
- Liefert als Sommerzwischenfrucht zusätzliches hochwertiges Futter
- Kombination aus Einjährigem- und Welschem Weidelgras liefert gut strukturiertes Futter für Wiederkäuer
- Das massewüchsige Welsche Weidelgras ermöglicht eine Winterbegrünung nach der Ernte
- Hoher Vorfruchtwert durch gute Durchwurzelung und Garezustand des Bodens
- Mit Perserklee ist die Mischung als **V-Max® SOMMERFUTTER** erhältlich
- Ertragspotential: 30 - 40 dt TM/ha

Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Gew.-%	33 % Einjähriges Weidelgras
	67 % Welsches Weidelgras

ohne Kruziferen, ohne Leguminosen, mit Gräser, winterhart

SOMMERFUTTER A2

... Gräsermischung für die Ernte im Anbaujahr



Nutzung:

Gründüngung
Eignung zur Biogas- / Futternutzung
Humusaufbau
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung
Erosionsschutz

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	++
Raps	++
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	
Intensivkulturen	
Leguminosen	+

Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering

gut / spät / lang / hoch

Unkrautunterdrückung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Erosionsschutz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Humusaufbau	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Trockentoleranz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wurzeltyp	Büschelwurzel
Maximale Durchwurzelungstiefe	120 cm

Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	40 - 45 kg/ha
Saattiefe	2 - 4 cm
Aussaatperiode	Ende Juni bis Ende Juli (zur Begrünung bis Ende August)
Düngung	Startgabe für bessere Anfangsentwicklung wird empfohlen. Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 0 %
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Als Grünfutter und Silage mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase
Erntetermin	Oktober

SOMMERFUTTER A2

... Gräsermischung für die Ernte im Anbaujahr



AUM Richtlinien

Bundesland	Programm	Bereich	Richtlinie
Der Sorte SOMMERFUTTER A2 sind keine AUM Richtlinien zugeordnet.			