

SU VERGIL

Gesunder Populationsroggen für Körner- und Zweitfruchtnutzung



Vorteile:

- ertragsstarker Körnerroggen für den extensiven Anbau und ökologische Anbauverfahren
- hohe Eignung für den Zwischenfruchtanbau (Sommerbegrünung)
- zur Biomassenutzung auch im Gemenge mit Leguminosen (Sommerwicken) geeignet
- vergleichsweise hoher Rohproteingehalt und gute Aufwuchsfestigkeit

Anbau:

auch für extensive Anbauverfahren

auch Trockenstandorte, Moorböden und Höhenlagen

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben					5				
Reife					5				
Pflanzenlänge					5				

Anfälligkeiten

Braunrost					5				
-----------	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Qualität

Fallzahl						6			
Proteingehalt							7		

Entwicklung und Ertrag

Körner / Ähre					5				
TKM					5				
Kornertrag Stufe 1						6			
Kornertrag Stufe 2					5				

SU VERGIL

Gesunder Populationsroggen für Körner- und Zweitfruchtnutzung

Entwicklung und Ertrag:

Ährenschieben					5				
Reife					5				
Pflanzenlänge					5				
Ähren/m²					5				
Körner / Ähre					5				
TKM					5				
Kornertrag Stufe 1						6			
Kornertrag Stufe 2					5				

Vitalität und Gesundheit:

Standfestigkeit				4					
Braunrost					5				

Qualität:

Proteingehalt							7		
Amylogrammviskosität				4					
Temp. im Verkleisterungsmax						6			
Fallzahl						6			

SU VERGIL

Gesunder Populationsroggen für Körner- und Zweitfruchtnutzung

Anbauregionen

auch Trockenlagen, Moorböden und Höhenlagen

Aussaat:

Saatzeitoptimum

Körnernutzung: Jahreswechsel - April (späte Saat nur auf Standorten mit guter Wasserführung); 300-380 Kö/m²; Zwischenfrucht: Juli-August 380-450 Kö/m

N-Düngung:

Anmerkung

100-150 kg N/ha inkl. Nmin

Pflanzenschutzempfehlung:

(Mittel, Termine und Aufwandmengen ggf. Fungizidmaßnahme mit Rostbetonung schlagspezifisch)