

# SU HETTI mehrzeilig

Die Standfesteste mit Mehrertrag und Doppelresistenz

## Vorteile:

- BaYMV-1, BaYMV-2-Resistenz
- strohstabilste Gerste am deutschen Markt
- robuster Einzelährentyp
- ausgewogene Gesundheit, winterhart
- ertragsstark unbehandelt wie behandelt
- sehr gute Sortierung mit Bestnoten (Marktware/Vollgerste 9/9)

## Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Reife	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Pflanzenlänge	■	■	■	■	5	■	■	■	■

## Neigung zu

Lager	■	2	■	■	■	■	■	■	■
Halmknicken	■	2	■	■	■	■	■	■	■
Ährenknicken	■	■	■	4	■	■	■	■	■

## Anfälligkeiten

Mehltau	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Ramularia	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Zwergrost	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Netzflecken	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Resist. Gelbmosaikvirus	ja, zusätzliche Resistenz gegen BaYMV-2								

## Ertragsaufbau

Bestandesdichte	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Kornzahl / Ähre	■	■	■	■	5	■	■	■	■
TKM	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Kornertrag Stufe 1	■	■	■	■	■	■	■	8	■
Kornertrag Stufe 2	■	■	■	■	■	■	■	8	■
Marktwareanteil	■	■	■	■	■	■	■	■	9

# SU HETTI mehrzeilig

Die Standfesteste mit Mehrertrag und Doppelresistenz



# SU HETTI mehrzeilig

Die Standfesteste mit Mehrertrag und Doppelresistenz

## Entwicklung und Ertrag:

Ährenschieben	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Reife	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Pflanzenlänge	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Bestandesdichte	█	█	█	4	█	█	█	█	
Kornzahl / Ähre	█	█	█	█	5	█	█	█	█
TKM	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Kornertrag Stufe 1	█	█	█	█	█	█	█	8	█
Kornertrag Stufe 2	█	█	█	█	█	█	█	8	█

## Vitalität und Gesundheit:

Winterfestigkeit	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	█	8	█
Halmstabilität	█	█	█	█	█	█	█	8	█
Ährenstabilität	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Resist. Gelbmosaikvirus	ja, zusätzliche Resistenz gegen BaYMV-2								
Rhynchosporium	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Ramularia	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Zwergrost	█	█	█	4	█	█	█	█	█
Netzflecken	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Mehltau	█	█	█	█	5	█	█	█	█

## Qualität:

Marktwareanteil	█	█	█	█	█	█	█	█	9
Vollgersteanteil	█	█	█	█	█	█	█	█	9
Hektolitergewicht	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Eiweißgehalt (Futter)	█	2	█	█	█	█	█	█	█

# SU HETTI mehrzeilig

Die Standfesteste mit Mehrertrag und Doppelresistenz

Fruchtfolge	aufgrund der Strohstabilität für Güllebetriebe geeignet
Saatzeittoleranz (mehrzeilig)	etwas früher, z.B. 10. - 15. September~spät, z.B. Mitte Oktober

### Aussaat (Körner/m<sup>2</sup>):

frühe Saat (mehrzeilig)	ortsüblich, z.B. 220-240
mittlere Saat (mehrzeilig)	ortsüblich, z.B. 240-260
späte Saat (mehrzeilig)	ortsüblich, z.B. 260-290

### N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 190 (Vorfrucht Getreide, sehr hohes Ertragsniveau)

#### Herbstgabe

bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen (nach Getreide bis 1. Okt. 20 – 40, organisch bis 30 NH<sub>4</sub>)

#### Startgabe

EC 13 - 25: 80 - 90 inkl. N<sub>min 0-30</sub> mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

#### Schossgabe

EC 30 - 31: 60 - 80 inkl. N<sub>min 30-90</sub>, üppige Bestände EC 32

#### Spätgabe

EC 39 - 49: 30 – 40, Trockenstandorte EC 39

### Wachstumsregler im Intensivanbau:

Wachstumsregler im Intensivanbau	sehr standfest, daher nur geringe WR-Aufwendungen auf Standorten mit normaler N-Nachlieferung notwendig
----------------------------------	---

# SU HETTI mehrzeilig


Die Standfesteste mit Mehrertrag und Doppelresistenz

## Ertragsleistung SU HETTI in Wertprüfung

### Ertragsleistung von SU HETTI



Wertprüfung 2019- 2021, n=38, Relativertrag behandelt in %




Quelle: nach Angaben des Bundessortenamtes

Ertragsleistung SU HETTI in Wertprüfung

### Ertragsleistung von SU HETTI



Wertprüfung 2019- 2021, n=38, Relativertrag behandelt in %



Quelle: nach Angaben des Bundessortenamtes

# SU HETTI mehrzeilig


Die Standfesteste mit Mehrertrag und Doppelresistenz

## Strohstabilität SU HETTI

### SU HETTI - die Strohstabilste unter den Hohertragsgersten



Mehrzeilige Wintergersten mit mind. Note 8 im Kornertrag



# SU HETTI mehrzeilig

Die Standfesteste mit Mehrertrag und Doppelresistenz

Strohstabilität SU HETTI

## SU HETTI - die Strohstabilste unter den Hochertragsgersten



Mehrzeilige Wintergersten mit mind. Note 8 im Kornertag

