

# LOBSTER<sub>B</sub>

## Vorteile:

- sehr ertragsstarker Sommerweizen
- gute Kornausbildung führt zu hoher Ertragsstabilität
- gute Resistenz gegen Gelbrost und Ährenfusarium

## Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Reife	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Pflanzenlänge	■	■	■	■	5	■	■	■	■

## Neigung zu

Lager	■	■	■	■	5	■	■	■	■
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Anfälligkeiten

Mehltau	■	■	3	■	■	■	■	■	■
Ährenfusarium	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Braunrost	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Blattseptoria	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Gelbrost	■	2	■	■	■	■	■	■	■

## Qualität

Rohproteingehalt	■	■	■	4	■	■	■	■	■
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# LOBSTER <sub>B</sub>

## Entwicklung:

Entwicklung	Einzelährentyp mittel später Reife								
Ährenschieben	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Reife	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Pflanzenlänge	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Ähren/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Körner/Ähre	■	■	■	■	5	■	■	■	■
TKM	■	■	■	■	■	■	■	8	■
Kornertrag Stufe 1	■	■	■	■	■	■	7	■	■
Kornertrag Stufe 2	■	■	■	■	■	■	■	8	■

## Vitalität und Gesundheit:

Lager	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Mehltau	■	■	■	■	■	■	7	■	■
Gelbrost	■	■	■	■	■	■	■	8	■
Braunrost	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Blattseptoria	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Ährenfusarium	■	■	■	■	■	6	■	■	■

## Vermarktung:

Fallzahl	■	■	■	■	■	■	■	8	■
Rohproteingehalt	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Sedimentationswert	■	■	■	■	■	■	■	8	■



# LOBSTER <sub>B</sub>

---