

MACARON (c)

Grannenweizen mit früher Reife und Top-Fusariumtoleranz

Vorteile:

- begannter, sehr früh schiebender und kurzstrohiger Sortentyp - eine französische Züchtung der Saaten-Union
- stabil hohe Leistungen, insbesondere in Regionen mit früher, schneller Abreife
- gute Blattgesundheit, resistent gegenüber bodenbürtige Mosaikviren
- sehr gute Ährengesundheit (Fusariumresistenz APS 3)
- hohes Hektolitergewicht, mittlere Backqualität, fallzahlstabil

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben		2							
Reife			3						
Pflanzenlänge				4					

Neigung zu

Lager				4					
-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Anfälligkeiten

Mehltau			3						
Braunrost					5				
Ährenfusarium			3						
Blattseptoria					5				
Halmbruch					5				
Gelbrost			3						

Ertragsaufbau

Bestandesdichte						6			
Kornzahl / Ähre							7		
TKM					5				
Kornertrag Stufe 1							7		
Kornertrag Stufe 2								8	
Fallzahl							7		
Fallzahlstabilität									

MACARON (c)

Grannenweizen mit früher Reife und Top-Fusariumtoleranz

Rohproteingehalt



MACARON (C)

Grannenweizen mit früher Reife und Top-Fusariumtoleranz

Entwicklung und Ertrag:

Entwicklung	EU-Sorte, alle Bewertungen sind Züchtereinschätzungen								
Ährenschieben		2							
Reife			3						
Pflanzenlänge				4					
Bestandesdichte						6			
Kornzahl / Ähre							7		
TKM					5				
Kornertrag Stufe 1							7		
Kornertrag Stufe 2								8	

Vitalität und Gesundheit:

Winterfestigkeit							7		
Trockentoleranz									9
Standfestigkeit						6			
Halmbruch					5				
Mehltau							7		
Gelbrost							7		
Braunrost					5				
Blattseptoria					5				
Ährenfusarium							7		

Vermarktungsqualität:

Vermarktungsqualität	Solide Backqualität								
Fallzahl							7		
Fallzahlstabilität	+								
Rohproteingehalt		2							
Sedimentationswert						6			

MACARON (c)

Grannenweizen mit früher Reife und Top-Fusariumtoleranz

Verarbeitungsqualität:

Wasseraufnahme			3						
Volumenausbeute			3						

MACARON (c)

Grannenweizen mit früher Reife und Top-Fusariumtoleranz

Anbauregionen	Süddeutschland, wintermilde Regionen
Fruchtfolge	ausgezeichnet spätsaattolerant und fusariumtolerant: deshalb besonders geeignet auch nach Körnermais

Aussaat (Körner/m²):

Saatzeittoleranz	etwas früher, z.B. Ende September~spät, z.B. Anfang November
Saatstärke (Körner / m ²)	ortsübliche, bei Spätsaat erhöhte Saatstärke
frühe Aussaat	ortsüblich, z.B. 240-270
mittlere Aussaat	ortsüblich, z.B. 270-310
späte Aussaat	etwas erhöht, z.B. 350-400

N-Düngung:

startbetont : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 220 (Blattvorfrucht, sehr hohes Ertragsniveau)

Startgabe

EC 13 - 25: 90 - 100 inkl. N_{min 0-30} mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe

EC 30 - 31: 70 - 90 inkl. N_{min 30-90}, üppige Bestände EC 32

Spätgabe

EC 47 - 49: 40 - 50, Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler im Intensivanbau:

Wachstumsreglerbedarf	ortsüblich
Hinweise zum Pflanzenschutz	Als Stoppelweizen Fungizidsplitting EC 31: Kombi-Präparat (Fuß/Blatt) EC 49/59: Breitbandfungizid