

SU BEBOP

Standfeste Höchstertträge



Vorteile:

- ertragsstärkster Populationsroggen (Beschr. Sortenliste 2022)
- vergleichsweise kurz
- sehr gute Resistenz gegenüber den wichtigen Krankheiten

Anbau:

Idealer Roggen für kostensparenden Anbau auf sehr marginalen Böden

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Reife	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Pflanzenlänge	■	■	■	■	■	6	■	■	■

Anfälligkeiten

Rhynchosporium	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Braunrost	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Mutterkorn	■	■	3	■	■	■	■	■	■

Qualität

Fallzahl	■	■	■	■	■	6	■	■	■
Proteingehalt	■	■	■	■	5	■	■	■	■

Entwicklung und Ertrag

Körner / Ähre	■	■	3	■	■	■	■	■	■
TKM	■	■	■	■	5	■	■	■	■
Kornertrag Stufe 1	■	■	■	4	■	■	■	■	■
Kornertrag Stufe 2	■	■	■	4	■	■	■	■	■

SU BEBOP

Standfeste Höchstertäge

Entwicklung und Ertrag:

Ährenschieben	█	█	█	█	4	█	█	█	█	█
Reife	█	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Pflanzenlänge	█	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Ähren/m ²	█	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Körner / Ähre	█	█	█	3	█	█	█	█	█	
TKM	█	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Kornertrag Stufe 1	█	█	█	█	4	█	█	█	█	█
Kornertrag Stufe 2	█	█	█	█	4	█	█	█	█	█

Vitalität und Gesundheit:

Standfestigkeit	█	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Halmstabilität	█	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Rhynchosporium	█	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Braunrost	█	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Mutterkorn	█	█	█	█	█	█	█	7	█	█

Qualität:

Proteingehalt	█	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Amylogrammviskosität	█	█	█	█	█	5	█	█	█	█
Temp. im Verkleisterungsmax	█	█	█	█	█	█	6	█	█	█
Fallzahl	█	█	█	█	█	█	6	█	█	█

SU BEBOP

Standfeste Höchstertträge

Aussaat:

Trockenlagen	sehr früh, 10 September~sehr spät, Ende Oktober
Bessere Standorte	früh, Mitte September~sehr spät, Ende Oktober

Saatstärke (Körner/m²):

Trockenlagen

frühe Saat	ortsüblich, z.B. 200-220
mittlere Saat	ortsüblich, z.B. 230-260
späte Saat	ortsüblich, z.B. 300-350

Bessere Standorte

frühe Saat	ortsüblich, z.B. 180-200
mittlere Saat	ortsüblich, z.B. 220-250
späte Saat	ortsüblich, z.B. 270-320

SU BEBOP

Standfeste Höchstertäge

Neuzulassung SU BEBOP im Vergleich



Beschreibende Sortenliste 2020 plus Neuzulassung

Sorte	Neigung zu/Anfälligkeit für								Ertragseigenschaften				
	Aehr. schieben	Reife	Neig. zu Lager	Stalmsknicken	Meritau	Rhyn-cho- spor.	Vraunrost	Mutterkorn	Best. dichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag 1	Korntrag 2
SU BEBOP	4	5	4	5	k. A.	4	4	3	6	3	5	5	4
Conduct	5	5	6	6	4	5	4	3	5	3	6	3	2
DUKATO	4	5	5	5	4	5	6	3	5	3	5	3	3
INSPECTOR	5	5	6	6	4	6	5	3	5	3	6	3	3
SU POPIDOL	5	5	6	6	3	6	4	3	6	3	5	3	3