

ACARDIA 000

Standfeste Maximalerträge



Vorteile:

- mittelspäte Abreife innerhalb der Reifegruppe 000
- gut beerntbar: sicherer Stand im Feld bei kurzem Wuchs
- bestens geeignet auch für den menschlichen Verzehr dank hoher Proteinerträge, überdurchschnittlichem TKG und hellem Nabel
- gesund (besonders gegen Sklerotinia)

Anbau:

Universalsorte

besondere Vorzüglichkeit für leichtere Standorte, da trockentolerant

Die Standfestigkeit in Kombination mit einem hohen Ansatz der unteren Schoten sorgen für niedrige Ernteverluste.

ACARDIA 000

Standfeste Maximalerträge

Nabelfarbe hell

Entwicklung:

Entwicklung Reife innerhalb der Reifegruppe 000: mittel; alles eigene Einschätzungen

Blüte	█	█	█ 3	█	█	█	█	█	█
Reife	█	█	█	█	█ 5	█	█	█	█
Jugendentwicklung	█	█	█	█	█ 5	█	█	█	█
Wuchshöhe	█	█	█	█	█ 5	█	█	█	█
Höhe des unteren Hülsenansatzes	█	█	█	█	█	█	█ 7	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	█ 7	█	█

Ertrag:

Kornertrag	█	█	█	█	█	█	█ 7	█	█
Ölertrag	█	█	█	█	█	█	█ 7	█	█
Proteinertrag	█	█	█	█	█	█	█ 7	█	█

Qualität:

Proteingehalt	█	█	█ 3	█	█	█	█	█	█
---------------	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

ACARDIA 000

Standfeste Maximalerträge


Hinweise	Besondere Vorzüglichkeit auf leichten Standorten
Saattiefe	leichte Böden 3-4 cm, schwere Böden 2 cm bei 10 °C Bodentemperatur, für schnellen Reihenschluss 12-15 cm Säreihenabstand Anwalzen empfohlen (kann Ertragsverlust bei Beerntung minimieren)
Aussaatstärke Kö/m ²	60 - 65 Körner/m ²
Impfung	immer vor der Aussaat
Ernte	bei 13 -15 % Feuchte, Mitte September

ACARDIA 000

Standfeste Maximalerträge

LSV Hessen 2020

ACARDIA in den LSV Hessen 2020



© nach Angaben der LHH

Quelle: Nach Daten des LLH

ACARDIA 000

Standfeste Maximalerträge

Reife innerhalb der Reifegruppe 000/00

