

CORALINE 000

Mehrfährige Höchstertträge.



Vorteile:

- Eine späte 000 Sorte, 7 Tage später als SCULPTOR
- hohes Ertragspotenzial bei guten Bedingungen
- hoher Proteingehalt
- standfest und gesund
- dunkle Nabelfarbe

Anbau:

ideale Sorte für Hohertragsgebiete

CORALINE 000

Mehrfährige Höchststerträge.

Nabelfarbe	dunkel
------------	--------

Entwicklung:

Entwicklung	Reife innerhalb der Reifegruppe 000: spät; alles eigene Einschätzung								
Blüte	█	█	█ 3	█	█	█	█	█	█
Reife	█	█	█	█	█	█ 6	█	█	█
Jugendentwicklung	█	█	█	█	█ 5	█	█	█	█
Wuchshöhe	█	█	█	█	█	█ 6	█	█	█
Höhe des unteren Hülsenansatzes	█	█	█	█	█	█ 6	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█ 5	█	█	█	█

Ertrag:

Kornertrag	█	█	█	█	█	█	█ 7	█	█
Ölertrag	█	█	█	█	█	█ 6	█	█	█
Proteinertrag	█	█	█	█	█	█	█	█ 8	█

Qualität:

Proteingehalt	█	█	█	█ 4	█	█	█	█	█
---------------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

CORALINE 000

Mehrjährige Höchsterträge.

Hinweise	Ideal für Hohertragsgebiete
Saattiefe	Saattiefe: schwere Böden: 2 cm; sandige Böden: 3-4 cm, NIE tiefer als 4 cm!
Aussaatzstärke Kö/m ²	Normallagen 65, in Gunstlagen 60 ; bei mechanischer Unkrautbekämpfung + 10 %
Ernte	Ende September; Speisesoja bei 14-18 % Feuchte, Futtersoja 13 % Feuchte

CORALINE 000

Mehrfährige Höchstertträge.

CORALINE



CORALINE 000

Mehrfährige Höchsterträge.

Reife innerhalb der Reifegruppe 000/00

