


# TRUMPET

Standfest und ertragsstark



## Vorteile:

- sehr hohes Ertragspotenzial in Kombination mit mittleren bis hohen Rohproteingehalten
- buntblühend
- früh bis mittelfrüh in Blüte und Reife
- kurze bis mittlere Pflanzenlänge, sehr standfest -> gut dreschbar
- geringes TKG für ein gutes Handling bei der Aussaat und geringe Saatgutkosten

## Anbau:

Empfohlen für den ökologischen Landbau

## Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Kategorie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kornertrag	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Blühbeginn	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Rohproteingehalt	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

# TRUMPET

Standfest und ertragsstark

## Entwicklung:

Blühbeginn	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Reife	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Pflanzenlänge	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

## Vitalität:

Standfestigkeit	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Ascochyta	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Botrytis	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Rost	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

## Ertrag und Qualität:

Kornertrag	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
TKM	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Rohproteintrag	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Rohproteingehalt	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Tanningehalt	ja								

# TRUMPET

Standfest und ertragsstark

## Aussaat:

Saatzeit	ab Ende Februar, je nach Witterung und Standort
<u>Saatstärke (keimfähige Samen/m<sup>2</sup>)</u>	
normale Saatbedingungen	35-50
<u>Saattiefe (cm)</u>	
leichte Böden	8-10
schwere Böden	6-8
Reihenabstand	25-45 cm, abhängig von der Aussaatmethode

## Pflanzenschutz:


Unkraut / Ungras	Vorauflaufbehandlung oder mechanische Unkrautkontrolle
Schädlinge	Auf Blattrandkäfer achten! Kurz nach Bühbeginn kommt es häufig zu Befall durch die schwarze Bohnenlaus
Krankheiten	bei feuchter Witterung während der Blüte auf Botrytis achten 3-jährige Anbaupause beachten!

# TRUMPET

Standfest und ertragsstark

## LSV-Ergebnisse mehrjährig

### Ackerbohnen: Trumpet und Macho an der Spitze (2018-2020)



© nach Daten der Länderdienststellen

## LSV 2018

### TRUMPET –überragend in den LSV 2018



	SH	NBL	BY	NW	BW/ RP/HE	NI
n =	5	6	2	5	3	14
100 =	45 dt/ha	39 dt/ha	54 dt/ha	45 dt/ha	47 dt/ha	48 dt/ha
	<b>Ertrag rel. Stufe 2</b>					
	<b>110</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

Quelle: nach Angaben der Länderdienststellen

© Länderdienststellen

# TRUMPET

Standfest und ertragsstark

LSV Hessen 2018 und 2019

## Ertragsleistung von TRUMPET in den LSV



LSV Hessen 2018 und 2019; Ertrag in dt/ha bei 86 % TS



© nach LHH

## Öko-Landessortenversuche 2016-2018



Relativerträge der Öko-Landessortenversuche für die Versuchsjahre 2016–2018					
Sorte		Sandstandorte Nord-West	Lehmige Standorte West	Lössstandorte Mittel-Ostdeutschland	Ackerbaugelände Süd/Höhenlagen Süd-West
Anzahl Versuche	2016 – 2018	12	12	8	7
<b>FUEGO</b>		<b>104</b>	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>97</b>
<b>ISABELL</b>		<b>103</b>	-	<b>100</b>	-
<b>FANFARE</b>		<b>102</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
<b>TAIFUN</b>		-	<b>90</b>	<b>92</b>	-
<b>TIFFANY</b>		<b>106</b>	<b>104</b>	<b>111</b>	<b>103</b>
VRS-Ø (dt/ha)		40,7	42,1	34,1	35,2
Anzahl Versuche	2017– 2018	8	8	6	4
<b>BIRGIT</b>		<b>100</b>	<b>96</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
VRS-Ø (dt/ha)		39,2	42,6	34,1	35,2
Anzahl Versuche	2018	4	4	3	2
<b>TRUMPET</b>		<b>103</b>	<b>106</b>	<b>116</b>	<b>93</b>
<b>STELLA</b>		<b>113</b>	<b>106</b>	-	-
<b>DAISY</b>		<b>107</b>	<b>107</b>	-	-
VRS-Ø (dt/ha)		28,5	33,3	22,4	35,2

© nach Angaben der Länderdienststellen

Züchter: Norddeutsche Pflanzengucht Hans-Georg Lembke KG

Version: 13.09.2021 / 17.00