

# SU LAUBELLA zweizeilig

Früh + gesund+ ertragsstark

**Vorteile:**

- mittlere bis frühe Reife (4)
- gute Kombination aus hohem bis sehr hohem Ertrag unbehandelt (109 % rel.) und behandelt (107 % rel.) und guter Qualität
- EU-weit sehr hohe Ertragsstabilität über alle Prüffahre
- robuster Typ mit durchschnittlicher Strohstabilität und ausgewogener Gesundheit
- Top Resistenz gegen Mehltau und Ramularia

**Kurzprofil:**

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Ährenschieben	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reife	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pflanzenlänge	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**Neigung zu**

Standfestigkeit	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Halmstabilität	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ährenstabilität	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**Anfälligkeiten**

Mehltau	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ramularia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zwergrost	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Netzflecken	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gelbmosaikvirusres.	ja								

**Ertragsaufbau**

Bestandesdichte	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kornzahl / Ähre	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TKM	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kornertrag Stufe 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kornertrag Stufe 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Marktwareanteil	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vollgersteanteil	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hektolitergewicht	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rohproteingehalt (Futter)	■	■	■	■	■	■	■	■	■

# SU LAUBELLA zweizeilig

Früh + gesund+ ertragsstark

## Entwicklung und Ertrag:

Ährenschieben	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Reife	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Pflanzenlänge	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Bestandesdichte	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Kornzahl / Ähre	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
TKM	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Kornertrag Stufe 1	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Kornertrag Stufe 2	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

## Vitalität und Gesundheit:

Winterfestigkeit	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Standfestigkeit	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Halmstabilität	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Ährenstabilität	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Gesundheit	Ramularia: züchtereigene Einstufung								
Gelbmosaikvirusres.	ja								
Rhynchosporium	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Ramularia	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Zwergrost	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Netzflecken	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Mehltau	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

## Qualität:

Marktwareanteil	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Vollgersteanteil	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Hektolitergewicht	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Rohproteingehalt (Futter)	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

# SU LAUBELLA zweizeilig

Früh + gesund+ ertragsstark

Saatzeittoleranz (zweizeilig)      früh, z.B. 20. September~spät, z.B. Mitte Oktober

## Aussaat (Körner/m<sup>2</sup>):


---

mittlere Saat (zweizeilig)      etwas erhöht, z.B. 280-320

# SU LAUBELLA zweizeilig

Früh + gesund + ertragsstark


LSV 2021 bundesweit



## SU LAUBELLA in den LSV Süd 2021

### LSV Wintergerste 2021

BORDEAUX und SU LAUBELLA im Vergleich zu California; die Sorten standen auf denselben Standorten.



© nach Angaben der Länderdienststellen

# SU LAUBELLA zweizeilig


Früh + gesund + ertragsstark

Vitalität SU LAUBELLA, BORDEAUX

## Vitalität von zweizeiligen Wintergerstensorten



> 100 ha angemeldet. Vermehrungsfläche 2020, plus Neuzulassungen 2021



Quelle: nach Angaben der BSchr. Sortenliste 2020 und des Bundesortenamtes 2021

© nach Angaben der BSchr. Sortenliste und des BSA

## SU LAUBELLA, WP-Ergebnisse

### SU LAUBELLA



WP-Ergebnisse 2018- 2020, n=39, Relativerträge St2 (%) + unbehandelt



VRS 2019 = KWS Meridian, SY Galileo, California, VGL KWS Orbit

VRS 2018 = KWS Meridian, Woolan, California, VGL KWS Higgins, nach Daten des Bundessortenamtes

© nach Angaben des Bundessortenamtes