

# SU FIETE <sup>B</sup>

Mit Gesundheit zum Hohertrag

## Vorteile:

- unbehandelt 106 % und behandelt 103 % (DE)
- mittellanger, mittelspäter Kompensationstyp
- sehr gesund besonders hinsichtlich Mehltau, Gelb- und Braunrost

## Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang




## Neigung zu



## Anfälligkeiten



## Ertragsaufbau



# SU FIETE <sup>B</sup>

Mit Gesundheit zum Hohertrag

## Entwicklung und Ertrag:

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ährenschieben      | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Reife              | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Pflanzenlänge      | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Bestandesdichte    | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Kornzahl / Ähre    | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| TKM                | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Kornertrag Stufe 1 | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Kornertrag Stufe 2 | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |

## Vitalität und Gesundheit:

|                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Standfestigkeit             | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Halmbruch                   | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Mehltau                     | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Gelbrost                    | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Braunrost                   | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Blattseptoria               | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Drechslera tritici-repentis | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Ährenfusarium               | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |

## Vermarktungsqualität:

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fallzahl           | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Rohproteingehalt   | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Sedimentationswert | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |

## Verarbeitungsqualität:

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mehlausbeute    | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Wasseraufnahme  | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |
| Volumenausbeute | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ |

# SU FIETE <sup>B</sup>

Mit Gesundheit zum Hohertrag

|               |  |
|---------------|--|
| Anbauregionen | alle Böden, Regionen: besonders Nordwest und Nordost |
| Fruchtfolge   | keine Maisfuchtfolgen                                |

## Aussaat (Körner/m<sup>2</sup>):

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Saatzeittoleranz | früh, z.B. 20. September~etwas später, z.B. Mitte Oktober |
| frühe Aussaat    | etwas geringer, z.B. 220-240                              |
| mittlere Aussaat | ortsüblich, z.B. 270-310                                  |
| späte Aussaat    | ortsüblich, z.B. 310-350                                  |

# SU FIETE<sub>B</sub>


Mit Gesundheit zum Hohertrag

## Wertprüfungsergebnisse SU FIETE

### SU FIETE



Wertprüfung 2019-2020, n=30, behandelt, gegen Informer und das Mittel der Verrechnungsorten



Quelle: nach Angaben des Bundessortenamtes


© nach Daten des Bundessortenamtes

## Wertprüfungsergebnisse SU FIETE

### SU FIETE



DE, Wertprüfung 2018-2020, n=43, behandelt



© nach Daten des Bundessortenamtes